





Vestir espaços dė luz, design e emoção.



Acreditamos na importância de iluminar espaços com originalidade, por isso, investimos cada vez mais no desenvolvimento de soluções exclusivas que entregam, além do design, emoções através da luz.

O time de Pesquisa & Desenvolvimento da Studioluce trabalha em sintonia com referências e tendências internacionais, garantindo as melhores soluções em iluminação decorativa.

STUDIOLUCE

Em 07 de abril de 1995, atuando como fábrica de luminárias decorativas de alto padrão com direção criativa dos designers Toni e Marco Dias, começa a história da Studioluce. Referência em qualidade e design, por inúmeras vezes foi reconhecida pela excelência e recebeu prêmios como: Prêmio Design MCB, conferido pelo Museu da Casa Brasileira, Prêmio Abilux Design de Luminárias e o renomado prêmio internacional iF Design Award, entre outros.


A partir de 2007, a Studioluce – mantendo sua missão na fabricação de luminárias – passa a integrar o Grupo Newline, e nesse período foi responsável por iluminar vários edifícios ícones da arquitetura contemporânea como os hotéis Hilton, Sheraton, Transamérica, Emiliano, Renaissance e Unique, além dos hospitais Albert Einstein e Sírio Libanês, na capital paulista.

Em 2012, iniciamos a atuação no desenvolvimento e criação de luminárias importadas garantindo qualidade e acabamento diferenciados das peças e essa visão e cuidado nos trouxe até aqui.

Hoje a Studioluce conta com um portfólio com mais de 1.000 soluções em iluminação decorativa. Além de pendentes, arandelas, plafons e abajures que entregam luz aos espaços. Nossos produtos levam design e identidade por meio da iluminação disruptiva.








SHOWROOM

O Showroom Studioluce – instalado em um espaço de 1.000m², distribuídos em 3 pavimentos – fica em São Paulo, próximo ao Aeroporto de Congonhas em um local de fácil acesso. Idealizado como um espaço de experiência, o showroom está sempre preparado para receber clientes e parceiros tanto para workshops, treinamentos e eventos, quanto para um simples café e um bate papo.

No rooftop, um amplo espaço Gourmet funcional foi idealizado para tornar a experiência ainda mais agradável aos visitantes; aliando toda experiência com um toque sensorial que nos convida a saborear a vida com mais calma.

Endereço: Rua Guaraiúva, 447 - Brooklin - São Paulo - SP.

CEP: 04569-000



CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

No centro de distribuição Studioluce, localizado em Suzano, São Paulo, implementamos os mais modernos formatos de gerenciamento de estoque, armazenagem, controle de qualidade e distribuição. Com processos estratégicos e inteligentes, garantimos maior eficiência nos prazos e nas entregas dos nossos produtos.

COLEÇÃO 2023

Com o propósito de vestir ambientes de luz, design e emoção, a Coleção 2023 Studioluce, reflete a força, elegância e beleza do Feminino. São mais de 100 novas peças que imprimem originalidade e elegância, assim como nossa fonte de inspiração.



Prince Pág.15



Hort pág.25



Bol pág.51



Tarta pág.17



Mali pág.29



Nó pág.65



Carlota pág.21



Lanciato



Frida pág.85







Cora pág.89



Véu pág.95




Namastê pág.97



Alma pág.99



Traço pág.101



Tomie pág.103



Candela pág.105



Lamar pág.117



Onna pág.149



Onde pág.169



Malala pág.171



Valley pág.180



Gaia pág.183



Volta pág.199



Maré pág.200



Numa pág.201



Numa pág.203



Baba pág.219



Disco pág.221



Coco pág.223



Friso pág.235



Passo pág.237



Muvuca pág.305



Fita pág.421



Onda pág.424



Mimo pág.429



Deja Vu pág.430



Auê pág.431



Dengo pág.433



Mia pág.435



Zuzu pág.436



Poti pág.437



Indira pág.447



Kon pág.449



Rustic pág.467

INDEX alfabético de famílias

Allure	173	Castillo	37	Friso	235
Alma	99	Cissy	131	Full Moon	307
Anello	123	Clam	348	Fusion	175
Anello Oval	127	Classic	354	Gaia	183
Aniko	375	Cloud	303	Gali	57
Antik	67	Cloud II	301	Globe	404
Arrow	398	Cluster	399	Haken	39
Asha	227	Coco	223	Halter	417
Askin	380	Colli	261	Hamar	389
Atenas	93	Cora	89	Haus	376
Atomy	249	Cosmos	247	Hazel	59
Auê	430	Cover	416	Helmet	388
Augen	361	Cozy	374	Hilton	356
Aura	243	Crown	35	Hook	285
Avis	215	Cúpulas de Abajur	467	Ноор	209
Baba	219	Cutie	342	Horn	390
Balka	129	Deja Vu	429	Hort	25
Bases de Abajur	446	Dengo	432	Horus	56
Bead	336	Deuce	335	Hunt	252
Beaver	382	Diamond	45	Ivory	406
Bergen	384	Disco	221	Jadore	61
Berla	229	DNA	251	Jetty	345
Bert	185	Dock	115	Jubile	412
Blade	137	Dome	363	Kane	328
Blasen	245	Dover	225	Kiev	402
Blur	55	Drain	364	Kira	213
Bol	51	Drain Office	370	Kono	427
Brande	386	Drip	346	Krio	424
Cadre	330	Dublin	350	Lace	205
Cálico	352	Dupe	231	Lamar	117
Calla	217	Eclipse	165	Lamu	318
Candela	105	Eden	344	Lance	109
Cannon	153	Fita	420	Lanciato	33
Canopla Slim para Gess	so 468	Flint	438	Land	23
Carlota	21	Frida	85	Laticius	49

Lina	106	Orbit II	275	Tagne	208
Linse	360	Orbit Mondri	289	Tarta	17
Lockup	410	Orgon	197	Tear	347
Lolly	313	Orla	425	Tine	405
Lorum	111	Passo	237	Tint	440
Ludo	159	Pectus	163	Toak	13
Luft	232	Pellet	358	Tomie	103
Lune	107	Pinot	253	Torch	400
Luxor	41	Pipe	378	Torchia	340
Lynus	43	Plyn	311	Trace	401
Malala	171	Post	41	Traço	101
Mali	29	Poti	436	Triplet	326
Mallen	177	Potter	440	Turret	443
Manner	409	Prince	15	Twine	207
Maré	200	Quebec	191	Valley	179
Maya	53	Rafik	187	Vega	362
Mia	434	Ravelo	338	Vermont	318
Mimo	428	Ricci	241	Verona	445
Mini Moon	319	Ritz	167	Versa	91
Mizo	426	Roof	379	Véu	95
Mob	233	Sears	155	Vision	377
Montreal	195	Shell	11	Volpi	211
Moon	320	Sicília	444	Volta	199
Muvuca	305	Sion	63	Wala	119
Namactâ	07	Slina	413		
Neolus	259	Somut	414	Worm Zavo Zenet	113
Nexus	387	Sonik	161	Zenet	31
Nice	408	Sophi	69	Zione	141
Nó	65	Space	239	Zuzu	435
Numa	201	Spine	396		
Ohana	309	Spire Sprina	359		
Onda Onde	422	Spring	351		
Onde	169	Snv	287		
Onna	149	Suez	71	Studio	
Orbit	265	Tack	442	JI O O I O I	ă o



Shell

Estrutura: Metal / Vidro Acabamento: Dourado



Detalhe do vidro



PD1697 Pendente

21x G9 Halopin LED 5W Dimensões: Ø750 x A330 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 105W Cabo ajustável até 2000 mm



AR1696

Arandela

3x G9 Halopin LED 5W Dimensões: 320x210xA210mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 15W




PD1698

Pendente

10x G9 Halopin LED 5W Dimensões: C1200 x L150 x A150 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 50W Cabo ajustável até 2000 mm







Toak

Estrutura: Metal/Vidro Acabamento: Dourado



Detalhe do vidro



PD1731 Pendente

10xG9 Halopin LED 5W Dimensões: C1000 x L380 x P230 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 50W






Prince

Metal | Vidro | Dourado e Transparente



Detalhe da peça






Cabo ajustável até 2000mm

• PD1773 Pendente

22XG9 | 110W MAX D700XA450mm Bivolt





Tarta

Metal Vidro | Dourado fosco




Detalhe da peça



PD1730

Pendente

12XG9 | 60W MAX C1000XL350XA400mm Bivolt



Cabo ajustável até 3000mm







Tarta


Estrutura: Metal / Vidro Acabamento: Dourado fosco



PD1728 Pendente

15xG9 Halopin LED 5W Dimensões: Ø800 x A460 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 75W Cabo ajustável até 2000 mm







Carlota

Metal e Aluminio | Cristal | Dourado e Transparente




Detalhe da peça



AR1804

Arandela

2XG9 | 10W MAX C155XL230XA350mm Bivolt






PD1806


Pendente

19XG9 | 95W MAX D950XA550mm Bivolt



Cabo ajustável até 3000mm





Cabo ajustável até 3000mm



PD1805

Pendente

10XG9 | 50W MAX D750XA350mm Bivolt



25 700 0008 XWH

Cabo ajustável até 3000mm

PD1882

Pendente

14XG9 | 70W MAX C1450XL300XA350mm Bivolt



Land

Estrutura: Metal / Vidro

Acabamento: Preto (onix) ou dourado fosco










Hort

Metal | Vidro | Bronze e Transparente



Detalhe da peça






AR1783 Arandela

4XG9 | 20W MAX C300XL175XA300mm Bivolt






Cabo ajustável até 3000mm

PD1784 Pendente

1XLED | 50W | 3500LM | 3000K C1000XL160XA250mm Bivolt







Hort

Estrutura: Metal / Vidro

Acabamento: Dourado escovado



PD1732

Pendente

LED 38W Lúmens: 2280lm Temperatura: 3000K Dimensões: Ø600 x A245 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 37W Cabo ajustável até 2000 mm




PD1733

Pendente

LED 60W Lúmens: 3600lm Temperatura: 3000K Dimensões: Ø1000 x A245 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 60W Cabo ajustável até 2000 mm








Mali


Metal | Vidro | Dourado e Transparente



Detalhe da peça



Cabo ajustável até 3000mm



Cabo ajustável até 3000mm



PD1799 Pendente

1XLED | 33W | 2310LM | 3000K D800XA170mm Bivolt



PD1800 Pendente

1XLED | 32W | 2240LM | 3000K C1000XL300XA170mm Bivolt







Zenet


Estrutura: Metal/ Cristal Difusor: Cristal Acabamento: Dourado

PD1650D0

Pendente

LED 23W Lúmens: 1840lm

Temperatura: 3000K
Dimensões: C1200 x L36 x A76 mm
Tensão: Bivolt (127V/220V)
Potência máxima: 23W
Cabo ajustável até 1500 mm





PD1651D0

Pendente

LED 60W Lúmens: 4800lm Temperatura: 3000K Dimensões: C1200 x L250 x A76 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 60W Cabo ajustável até 1500 mm








Lanciato

Metal | Cristal | Dourado e Transparente



Detalhe da peça



Cabo ajustável até 3000mm



PD1767


Pendente

1XLED|20W|1600LM|3000K C1200XL36XA76mm Bivolt



PD1768
Pendente

1XLED | 12W | 1020LM | 3000K L76XA600mm Bivolt



PD1769


Pendente

1XLED | 20W | 1600LM | 3000K L76XA1200mm Bivolt













1XLED | 10W | 800LM | 3000K C80XL117XA500mm Bivolt





1XLED | 20W | 1600LM | 3000K C80XL117XA1000mm Bivolt









Crown

Estrutura: Metal Difusor: Acrílico Acabamento: Dourado





AR1709

Arandela

LED 9W Lúmens: 630lm Temperatura: 3000K Dimensões: C260 x A70 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 9W



PL1710 Plafon

LED 62W Lúmens: 4340lm Temperatura: 3000K Dimensões: Ø630 x A70 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 62W





PD1711

Pendente

LED 85W Lúmens: 5950lm Temperatura: 3000K Dimensões: C1200 x L60 x A70 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 85W Cabo 1500 mm



Castillo

Estrutura: Metal Cristais decorativos com ajuste de posição Acabamento: Marrom



Sistema magnético para fixação/ajuste dos cristais







AR1456
 AR1456D0
 AR1456PT
 Arandela


LED 8W / 680 lm / 3000K Dimensões: C250 x A140 mm Cristais: A80 + A100 + A120 + A140 mm Tensão: Bivolt (127V/220V)












PD1455

PD1455D0

PD1455PT

Pendente

LED 36W / 3060lm / 3000K Dimensões: C1200 x A140 mm Cristais: 4xA80 + 4xA100 + 4xA120 + 3xA140 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Cabo ajustável até 1,50 m





Haken

Estrutura: Metal Difusor: Cristal de rocha / Acrílico Acabamento: Dourado ou Preto (onix)



Cristais de rocha

Difusor em acrílico





PD1713D0

PD1713D0PD1713OX

Pendente

LED 30W Lúmens: 1800lm Temperatura: 3000K Dimensões: C1500 x L80 x A345 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 30W Cabo ajustável até 2000 mm







Luxor

Estrutura: Metal / Cristal Acabamento: Dourado



Detalhe do cristal



AR1676 Arandela


LED 4W Lúmens: 280lm Temperatura: 3000K Dimensões: C100 x L105 x A420 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 4W



PD1677 Pendente

LED 4W Lúmens: 280lm Temperatura: 3000K Dimensões: Ø32 x A500 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 4W Cabo ajustável até 1500 mm








Lynus


Estrutura: Metal Difusor: Cristal transparente Acabamento: Bronze






AR1468 Arandela

LED 4W / 320 lm / 3000K Dim.: C300 x L25 x A300 mm Tensão: Bivolt (127V / 220V) Cabo ajustável até 1500 mm










PD1472 Pendente

LED 4W / 320 lm / 3000K Dimensões: C300 xA300 mm Tensão: Bivolt (127V / 220V) Cabo ajustável até 1500 mm





Diamond

Estrutura: Metal

Difusor: Vidro branco misto transparente

Acabamento: Dourado



• PD1715 Pendente


5xG9 Halopin 5W Dimensões: C1500 x L110 x A350 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W Cabo ajustável até 2000 mm





• AR1515 Arandela

1xG9 Halopin / Máx. 5W Dimensões: C116 x L162 x A355,5 mm Tensão: Bivolt (127V/220V)





• PD1516 Pendente

1xG9 Halopin / Máx. 5W Dimensões: C116 x A257,5 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Cabo ajustável até 2 m













Laticius

Estrutura: Metal

Cúpula: Vidro Craquelê ou Vidro branco

Acabamento: Dourado

Disponíveis em duas opções de difusor





Detalhe do vidro












• AR1409BR Arandela

> 2xG9 Halopin LED 5W Dim.: C320 x L120 x A595 mm Tensão: Bivolt (127V / 220V)














3xG9 Halopin LED 5W Dim.: C800 x L110 x A230 mm Tensão: Bivolt (127V / 220V) Cabo ajustável até 1500 mm





Rol

Metal e Aluminio | Acrílico | Dourado e Transparente



Detalhe da peça



Cabo ajustável até 2000mm






PD1832D0

Pendente

1XLED | 10W MAX | 570LM | 3000K D100XA95mm Bivolt







Estrutura: Metal Difusor: Cristal transparente Acabamento: Bronze






AR1476


Arandela

LED 3W / 240 lm / 3000K Dimensões: C130 x L83 x A160 mm Difusor: Ø130 mm Tensão: Bivolt (127V / 220V)



PD1473 Pendente

LED 12W / 960 lm / 3000K Dim.: C120 x L350 x A250 mm Difusor: Ø110 / Ø130 mm Tensão: Bivolt (127V / 220V) Cabo ajustáveľ até 1500 mm









PD1475 Compatível com canopla para gesso (vendida separadamente)



PD1475 Pendente

LED 3W / 240 lm / 3000K Dimensões: Ø130 x A170 mm Difusor: Ø130 mm Tensão: Bivolt (127V / 220V) Cabo ajustável até 1500 mm








Blur

Estrutura: Metal Difusor: Cristal de rocha Acabamento: Preto



● PD1494 Pendente

LED 3W / 240lm / 3000K Dim.: Ø130 x A170 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Cabo ajustável até 1500 mm





LED 3W / 240lm / 3000K Dim.: C128 x A160 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Cabo ajustável até 1500 mm





Horus

Estrutura: Metal / Cristal Acabamento: Dourado







LED 3W Lúmens: 120lm Temperatura: 3000K Dimensões: Ø105 x C1500 x A118 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 3W Cabo ajustável até 1500 mm





AR1660

Arandela

LED 3W Lúmens: 120lm Temperatura: 3000K Dimensões: Ø105 x A118 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 3W



Gali

Estrutura: Metal / Alumínio/ Acrílico Acabamento: Dourado ou Preto (Onix)



PD1723D0

Pendente

LED 5W Lúmens: 300lm Temperatura: 3000K Dimensões: Ø30 x L30 x A345 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W Cabo 2000 mm





PD17230X

PD1723D0



● PD17240X

Pendente

LED 13W Lúmens: 780lm Temperatura: 3000K Dimensões:Ø150 x L150 x A345 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 13W Cabo 2000 mm





PD17240X

PD1724D0







Hazel

Estrutura: Metal/cristal Acabamento: Dourado





PD1699 Pendente

LED 4W Lúmens: 294lm Temperatura: 3000K Dimensões: Ø90 x A175 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 4W Cabo 1500 mm





Jadore

Estrutura: Metal / Cristal Difusor: Cristal de rocha Acabamento: Preto ou dourado



Detalhe do difusor





PD16880X

Pendente

LED 4W Lúmens: 280lm Temperatura: 3000K Dimensões: Ø100 x A800 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 4W Cabo ajustável até 1500 mm





PD1688D0

PD16880X







Sion

Estrutura: Metal/cúpula de vidro

Vidro: Transparente

Acabamento: Preto ou Dourado



Detalhe do vidro



• ARH1585PT Arandela

1xG9 Halopin 5W Dimensões: C120 x L45 x A120 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W



ARH1585DO



ARH1585PT



PDH1586D0

Pendente

1xG9 Halopin 5W Dimensões: Ø45 x A400 mm Tensão: Bivolt (12TV/220V) Potência máxima: 5W Cabo ajustável até 1500 mm



PDH1586D0



PDH1586PT








Nó

Metal | Cristal | Dourado e Transparente Fosco



Detalhe da peça



Cabo ajustável até 2000mm



PD1637

Pendente

1XLED | 4W | 300LM | 3000K D80XA390mm Bivolt




Cabo ajustável até 3000mm

PD1819
Pendente

3XLED | 12W | 900LM | 2700K C800XL80XA600mm Bivolt









Antik

Estrutura: Metal/ Vidro Difusor: Vidro fosco Acabamento: Dourado



AR1717DO

Arandela

1x G9 Halopin 5W Dimensões: L100 x P230 x A280 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W



AR1718DO Arandela

2x G9 Halopin 5W Dimensões: L230 x P260 x A280 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 10W







PD1716D0 Pendente

8x G9 Halopin 5W Dimensões: 790 x L340 x A340 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Cabo ajustável até 2000 mm




Sophi

Estrutura: Metal e vidro Bobeches: Vidro

Acabamento: Bronze e preto






● PD1512


Pendente

8xE14 / 40W Dimensões: C1200 x L461 x A325 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Cabo ajustável até 2000 mm









Suez

Estrutura: Alumínio Difusor: Material tipo alabastro Acabamento: Dourado ou preto



ARSH1568DO

ARSH1568PT

Arandela/Plafon

LED 8,4W / 167,4lm / 3000K Potência Máx.: 8,4W Dimensões: C145 x L80 x A300 mm Tensão: Bivolt (127V/220V)





ARSH1569DOARSH1569PT

Arandela/Plafon

LED 21W / 418,5lm / 3000K Potência máx.: 21W Dimensões: C145 x L80 x A550 mm Tensão: Bivolt (127V/220V)










ARSH1570D0ARSH1570PT

Arandela/Plafon

LED 33,6W / 669,6lm / 3000K Potência máx.: 33,6W Dimensões: C145 x L80 x A800 mm Tensão: Bivolt (127V/220V)





Estrutura: Alumínio Difusor: Material tipo alabastro Acabamento: Dourado ou preto






LMSH1574D0LMSH1574PT

Luminária de mesa

LED 21W / 418,5lm / 3000K Potência máx.: 21W Dimensões: C160 x L110 x A640 mm Tensão: Bivolt (127V/220V)






CLSH1575DOCLSH1575PT

Coluna

LED 21W / 418,5lm / 3000K Potência máx.: 21W Dimensões: C160 x L160 x A1390 mm Tensão: Bivolt (127V/220V)









Estrutura: Alumínio Difusor: Material tipo alabastro Acabamento: Dourado ou preto





- PDSH1566LED1DO (127V)
- PDSH1566LED2D0 (220V)
- PDSH1566LED1PT (127V)
- PDSH1566LED2PT (220V)

Pendente

LED 13,2W / 270lm / 3000K Potência máx.: 13,2W

Dimensões: C790 x L80 x A32 mm Tensão: 127V ou 220V






PDSH1567LED2DO (220V)

PDSH1567LED1PT (127V)

PDSH1567LED2PT (220V)

Pendente

LED 17,6W / 360lm / 3000K Potência máx.: 17,6W Dimensões: C1040 x L80 x A32 mm Tensão: 127V ou 220V









Estrutura: Alumínio Difusor: Material tipo alabastro Acabamento: Dourado ou preto





- PLSH1561LED1D0 (127V)
- PLSH1561LED2D0 (220V)
- PLSH1561LED1PT (127V)
- PLSH1561LED2PT (220V)

Arandela/Plafon

LED 4,4W / 90lm / 3000K Potência máx.: 4,4W Dimensões: C290 x L80 x A32 mm Tensão: 127V ou 220V




- PLSH1562LED1D0 (127V)
- PLSH1562LED2D0 (220V)
- PLSH1562LED1PT (127V)
- PLSH1562LED2PT (220V)

Arandela/Plafon

LED 8,8W / 180lm / 3000K Potência máx.: 8,8W Dimensões: C540 x L80 x A32 mm Tensão: 127V ou 220V









- PLSH1563LED1D0 (127V)
- PLSH1563LED2D0 (220V)
- PLSH1563LED1PT (127V)
- PLSH1563LED2PT (220V)

Arandela/Plafon

LED 13,2W / 270lm / 3000K Potência máx.: 13,2W Dimensões: C790 x L80 x A32 mm Tensão: 127V ou 220V






- PLSH1564LED1D0 (127V)
- PLSH1564LED2D0 (220V)
- PLSH1564LED1PT (127V)
- PLSH1564LED2PT (220V)

Arandela/Plafon

LED 17,6W / 360lm / 3000K Potência máx.: 17,6W Dimensões: C1040 x L80 x A32 mm

Tensão: 127V ou 220V





Estrutura: Alumínio Difusor: Material tipo alabastro Acabamento: Dourado ou preto



PLSH1589D0

● PLSH1589PT Arandela/Plafon



LED 26,6W / 630lm / 3000K Potência máx.: 26,6W Dimensões: C540 x L540 x A40 mm Tensão: 127V / 220V



PLSH1588D0 PLSH1588PT

Arandela/Plafon

LED 19W / 450lm / 3000K Potência máx.: 19W

Dimensões: C400 x L400 x A40 mm Tensão: 127V / 220V










Estrutura: Alumínio Difusor: Material tipo alabastro Acabamento: Dourado ou preto





Pendente

LED 8,4W / 167,4lm / 3000K Potência máx.: 8,4W Dimensões: C145 x L40 x A300 mm Tensão: Bivolt (127V/220V)







PDSH1573D0PDSH1573PT

Pendente

LED 21W / 418,5lm / 3000K Potência máx.: 21W Dimensões: C145 x L40 x A550 mm Tensão: Bivolt (127V/220V)










Estrutura: Alumínio Difusor: Material tipo alabastro Acabamento: Dourado ou preto



PDSH1575D0PDSH1575PT

Pendente

LED 42W / 837lm / 3000K Potência máx.: 42W Dimensões: C1050 x L145 x A40 mm Tensão: Bivolt (127V/220V)










Frida

_ D E S I G N STUDIOLUCE

Metal | Alabastro | Dourado e Branco



Detalhe da peça





Cabo ajustável até 2000mm



AR1824

Arandela


1XG9 | 5W MAX C100XL115XA170mm Bivolt



PD1825
Pendente

1XG9 | 5W MAX D60XA223mm Bivolt







Frida


_ D E S I G N
STUDIOLUCE

Metal | Alabastro | Dourado e Branco



Detalhe da peça

POSSÍVEL INSTALAR DE DUAS FORMAS



Cabo ajustável até 3000mm



PD1826

Pendente

5XG9 | 25W MAX | C1220XL60XA140mm Bivolt



PD1827

Pendente

9XG9 | 45W MAX | C10cm D800XA132mm Bivolt









Cora

_ D E S I G N STUDIOLUCE


Metal | Alabastro | Dourado e Branco




Detalhe da peça

INSTALAÇÃO DE EMBUTIR







Cabo ajustável até 2000mm



PD1829
Pendente

1XLED|3W|210LM|2700K D100XA165mm Bivolt






AR1828

Arandela

1XLED | 3W | 210LM | 2700K D100XA65mm Bivolt





Cabo ajustável até 3000mm



Versa

Estrutura: Aço inox

Difusor: Sílica gel branco

Acabamento: Dourado ou Preto (onix)





PD1708D0

PD17080X

Pendente

LED 91W Lúmens: 6370lm Temperatura: 2900K Dimensões: C1550 x L330 x A360 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 91W Cabo ajustável até 1500 mm







Atenas

Estrutura: Metal/ Acrilico Difusor: Acrílico Acabamento: Dourado





PD1764

Pendente

LED 28W Lúmens: 1468lm Temperatura: 3000K Dimensões: C1000 x L295 x A150 mm

Tensão: Bivolt (127V/220V)
Potência máxima: 28W
Cabo ajustável até 3000 mm



PD1765 Pendente

LED 37W Lúmens: 1762lm Temperatura: 3000K Dimensões: C1500 x L435 x A150 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 37W Cabo ajustável até 3000 mm








Véu

_ D E S I G N STUDIOLUCE

Metal | Acrílico | Dourado e Transparente



Detalhe da peça



Cabo ajustável até 3000mm



PD1790

Pendente


1XLED | 42W | 2100LM | 3000K D600XA96mm Bivolt



PD1791

Pendente

1XLED | 50W | 2500LM | 3000K D800XA96mm Bivolt



Cabo ajustável até 3000mm








Namastê


Metal | Acrílico | Dourado e Transparente



Detalhe da peça



Cabo ajustável até 3000mm



Cabo ajustável até 3000mm



PD1792

Pendente

1XLED | 30W | 1500LM | 3000K D550XA90mm Bivolt



PD1793

Pendente

1XLED | 30W | 1500LM | 3000K C1000XL15XA69mm Bivolt








Alma

DESIGN STUDIOLUCE


Metal | Acrílico | Dourado e Transparente



Detalhe da peça



Cabo ajustável até 2000mm



Cabo ajustável até 2000mm



PD1809

Pendente

1XLED|38W|3100LM|3000K D600XA19mm Bivolt

*com canopla para gesso




PD1810

Pendente

1XLED | 61W | 4900LM | 3000K D800XA19mm Bivolt







Cabo ajustável até 2000mm

*canopla para alvenaria




Traço

_ D E S I G N STUDIOLUCE

Metal | Acrílico | Dourado e Transparente



Detalhe da peça



Cabo ajustável até 1500mm



PD1868

Pendente


1XLED | 18W | 1650LM | 3000K D700XA11mm Bivolt




AR1869

Arandela

1XLED | 6W | 530LM | 3000K D250XA51mm Bivolt









Tomie

_ D E S I G N
STUDIOLUCE

Metal | Acrílico | Dourado ou Grafite



Detalhe da peça

PRODUTOS INSTALADOS INDIVIDUALMENTE. POSSIBILITA DIFERENTES COMPOSIÇÕES.


Canoplas são para gesso ou de embutir. Drivers ficam alojados no forro.



PD1808

Pendente

LED | 18,5W + 18,5W | 2015LM | 3000K C970XL280XA73mm Bivolt



Cabo ajustável até 3000mm



PD1808GR

Pendente

LED | 18,5W + 18,5W | 2015LM | 3000K C970XL280XA73mm Bivolt







Candela

_ D E S I G N
STUDIOLUCE

Metal | Acrílico | Grafite e Transparente



Canopla para gesso com driver alojado no forro.







● PD1859

Pendente

1XLED | 49W MAX | 4400LM | 3000K D700XA65mm Bivolt



Cabo ajustável até 3000mm










Estrutura: Metal Difusor: Vidro canelado transparente e parte interna em vidro opalino Acabamento: Dourado



PD1519 Pendente


12V / 2x11W / 1320lm / 3000K Dimensões: Ø200 x C350 x A2098 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Cabo ajustável até 2100 mm





PD1518 Pendente

12V / 11W / 660 lm / 3000K Dimensões: Ø200 x C350 x A2098 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Cabo ajustável até 2100 mm








Difusor com posição ajustável através de trava-cabo de fácil manuseio



PD1520 Pendente

12V / 4x10W / 2400lm / 3000K Dimensões: Ø200 x C1100 x A2098 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Cabo ajustável até 2100 mm





Lance

Estrutura: Metal/ Silicone Difusor: Silica gel Acabamento: Preto



• PD1739 Pendente

LED 40W Lúmens: 2800lm Potência: 3000K Dimensões: C2000 x A600 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W







Lorum

Estrutura: Metal/ Vidro / Couro sintético

Difusor: Acrílico Acabamento: Preto



PD1738

Pendente

LED 13W + 15w Lúmens: 1960lm Potência: 3000K

Dimensões: C470+450 x A1300 + 1500 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 28W








Zavo

Estrutura: Metal

Difusor **CL1493:** Acrílico (rígido) Acabamento: Preto ou dourado

> Difusor em material rígido - Acrílico -



Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



● CL1493

Coluna

LED 15W / 720lm / 3000K Dim.: Ø305 x A1500 mm Tensão: Bivolt (127V/220V)







Dock

Estrutura: Metal/Sílica gel Difusor: Tubo em sílica gel opalino Acabamento: Dourado

Difusor em material flexível - Sílica gel -





PD1746


Pendente

LED 10W Lúmens: 700lm Temperatura: 3000K Dimensões: C840 x L22 x A620 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 10W



LED 15W Lúmens: 1050lm Temperatura: 3000K Dimensões: C1100 x L22 x A800 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 15W








Lamar


Metal | Acrílico | Preto e Dourado




●PL1665

Plafon

1XLED | 58W | 4060LM | 3000K C1385XL1160XA1060mm Bivolt









Wala

Estrutura: Metal/ Acrílico

Acabamento: Dourado ou Preto (onix)





PD1686D0


Pendente

LED 12W Lúmens: 960lm Temperatura: 3000K Dimensões: C140 x L22 x A650 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 12W Cabo ajustável até 1500 mm











AB1685DO

Abajur

LED 12W Lúmens: 960lm Temperatura: 3000K Dimensões: Ø150 x A525 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 12W







Wala

Estrutura: Metal/ Acrílico

Acabamento: Dourado ou Preto (onix)





CL1687DO

Coluna

LED 18W Lúmens: 1440lm Temperatura: 3000K Dimensões: Ø200 x A1200 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 18W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada












Anello

Estrutura: Metal/alumínio/acrílico

Acrílico: Transparente Acabamento: Dourado



PD1442 Pendente

LED 180W / 9000lm / 3000K Dimensões: Ø800 + Ø730 + Ø670 + Ø605 + Ø540 + Ø480 + Ø415 + Ø350 x A3500 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Cabo ajustável até 3500 mm











Anello

Estrutura: Metal/alumínio/acrílico

Acrílico: Transparente Acabamento: Dourado





PD1440 Pendente

LED 28W / 1400lm / 3000K Dimensões: Ø605 x A1200 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Cabo ajustável até 1500 mm





PD1441 Pendente

LED 40W / 2000lm / 3000K Dim.: Ø670 + Ø480 x A1500 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Cabo ajustável até 1500 mm











Opção de instalação com apenas canopla, sem chumbadores

Vendido separadamente








AR1487 Arandela

LED 7W / 350lm / 3000K Dimensões: C350 x A30 mm Tensão: Bivolt (127V/220V)



<u>Anello Oval</u>


Estrutura: Metal/alumínio/acrílico

Acrílico: Transparente Acabamento: Dourado





LED 28W / 1400lm / 3000K Dimensões: Ø800 x A30 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Cabo ajustável até 1500 mm







Balka

Estrutura: Metal / Vidro Difusor: Vidro fosco

Acabamento: Branco ou Dourado







PD1712BRPD1712DO Pendente

40x G9 Halopin LED 5W Dimensões: Ø1000 x A480 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 200W Cabo ajustável até 1500 mm







Cissy


Estrutura: Metal Difusor: Acrílico com efeito degradê (fosco/cristal) Acabamento: Dourado ou preto





PD1509 Pendente


8L / 30W / 1800 lm / 3000K Dimensões: Ø750 x A500 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Cabo ajustável até 2000 mm






PD1510 Pendente

15L / 59W / 3540lm / 3000K Dimensões: Ø850 x A595 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Cabo ajustável até 2000 mm
















PD1642D0

PD1642PT

Pendente

5L / 15W / 900lm / 3000K Dimensões: L1200 x A400 x P490 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Cabo ajustável até 2000 mm





Cissy


Estrutura: Metal Difusor: Acrílico com efeito degradê (fosco/cristal) Acabamento: Dourado ou preto



3W / 180lm / 3000K Dimensões: Ø30 x A360 mm Tensão: Bivolt (127V/220V)

Cabo ajustável até 2000 mm







PD1508DO / PD1508PT Compatíveis com canopla para gesso (vendida separadamente)





AR1722


Arandela

LED 3W Lúmens: 180lm Temperatura: 3000K Dimensões: L120x P190 x A320 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 3W



AR1507 Arandela

10W / 600 lm / 3000K Dimensões: C245 x L170 x A320 mm Tensão: Bivolt (127V/220V)







Estrutura: Metal

Difusor: Acrílico com efeito degradê

(fosco/cristal)

Acabamento: Dourado ou preto







PD1484D0 ■ PD1484PT

Pendente

3W / 180lm / 3000K Dimensões: Ø200 x A300 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Cabo ajustável até 2000 mm








Blade

Estrutura: Metal Difusor: Acrílico com efeito degradê (fosco/cristal) Acabamento: Dourado ou preto







PD1501AD0

PD1501A

Pendente

10L / 39W / 2340lm / 3000K Dim.: Ø700 x A370 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Cabo ajustável até 2000 mm








PD1502ADO

PD1502A Pendente

16L / 54W / 3240lm / 3000K Dimensões: Ø840 x A485 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Cabo ajustável até 2000 mm





Blade


Estrutura: Metal Difusor: Acrílico com efeito degradê (fosco/cristal) Acabamento: Dourado ou preto



AR1500ADOAR1500A

Arandela

3W / 180lm / 3000K Dimensões: C50 x L90 x A155 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 3W









Estrutura: Metal Difusor: Acrílico

Acabamento: Dourado ou preto



Temperatura: 3000K

Potência máxima: 6W

Dimensões: L30 x P48 x A250 mm Tensão: Bivolt (127V/220V)



AR1647DO ■ AR1647PT

Arandela

LED 3W Lúmens: 240lm Temperatura: 3000K Dimensões: L30 x P48 x A145 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 3W







Zione

Estrutura: Metal Difusor: Acrílico Acabamento: Dourado ou preto



Pendente articulável






PD1488D0PD1488PT

Pendente

LED 1x3W / 240 lm / 3000K Dim.: Ø35 x A380 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Cabo ajustável até 1500 mm






PD1491D0

PD1491

Pendente

LED 6x3W / 1440 lm / 3000K Dim.: C1100 x A145 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Cabo ajustável até 1500 mm











Zione

Estrutura: Metal Difusor: Acrílico

Acabamento: Dourado ou preto





Arandela articulável

Com interruptor na base







Zione

Estrutura: Metal Difusor: Acrílico

Acabamento: Dourado ou preto



Luminária de mesa e coluna articuláveis




LM1601D0

● LM1601

Luminária de mesa

LED 1x3W / 240 lm / 3000K Dim.: Ø160 x A480 mm Tensão: Bivolt (127V/220V)






LM1489DOLM1489

Luminária de mesa

LED 2x3W / 480 lm / 3000K Dim.: Ø200 x A550 mm Tensão: Bivolt (127V/220V)










Metal e Aluminio | Preto e Amadeirado ou Dourado e Madeira





● AR1834PTMD

Arandela


1XLED | 5W | 300LM | 3000K C125XL110XA300mm Bivolt



AR1834DOMD

Arandela

1XLED | 5W | 300LM | 3000K C125XL110XA300mm Bivolt



Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



● CL1837PTMD

Coluna

1XLED | 5W | 300LM | 3000K D220XA1500mm Bivolt




CL1837DOMD

Coluna

1XLED | 5W | 300LM | 3000K D220XA1500mm Bivolt





Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



Abajur

1XLED | 5W | 300LM | 3000K D180XA500mm Bivolt



Abajur

1XLED | 5W | 300LM | 3000K D180XA500mm Bivolt



PD1835PTMD

Pendente


4XLED | 20W (4X5W) | 1200LM | 3000K C1390XL150XA120mm Bivolt



PD1835DOMD

Pendente

4XLED | 20W (4X5W) | 1200LM | 3000K C1390XL150XA120mm Bivolt



Cabo ajustável até 3000mm



Onna

Metal e Aluminio | Preto e Amadeirado ou Dourado e Amadeirado




Detalhe da peça



●PD1836PTMD

Pendente

4XLED | 20W MAX | 1200LM | 3000K D660XA120mm Bivolt



Cabo ajustável até 3000mm



PD1836DOMD

Pendente

4XLED | 20W MAX | 1200LM | 3000K D660XA120mm Bivolt









annon

Estrutura: Metal preto

Acabamento detalhe: Preto ou Dourado






PD1632

Pendente

4xGU10 50W Dimensões: C1000 x L120 x A170 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 200W Cabo ajustável de até 1500 mm




PD1632 Acabamento preto

PD1632D0 Acabamento dourado

PD1633D0

Pendente

6xGU10 50W Dimensões: C1300 x L120 x A170 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 300W Cabo ajustável de até 1500 mm



PD1633

Acabamento preto



PD1633D0

Acabamento dourado







Sears

Estrutura: Metal/cúpula de vidro Difusor: Cúpula branca opalina Acabamento: Dourado ou Preto





PD1629DO

Pendente

5xG9 Halopin 5W / 5 xGU10 50W Dimensões: C1120 x L260 x A1150 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 275W Cabo ajustável até 1500 mm

Novo Acabamento



PD1629BR Acabamento branco



PD1629DO Acabamento dourado



PD1629PT Acabamento preto



PD1611D0

Pendente

1xG9 Halopin 5W / 1 xGU10 50W Dimensões: C200 x L120 x A1555 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 55W



PD1611DO Acabamento dourado



PD1611PT Acabamento preto







AR1628DO Arandela

1xG9 Halopin 5W / 1 xGU10 50W Dimensões: C235 x A200 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 55W

Novo Acabamento



AR1628BR



AR1628DO Acabamento branco Acabamento dourado



AR1628PT Acabamento preto



Sears

Estrutura: Metal/cúpula de vidro Difusor: Cúpula branca opalina Acabamento: Dourado ou Preto





CL1630PT Coluna

1xG9 Halopin 5W / 1 xGU10 50W Dimensões: C300 x L250 x A1163 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 55W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada

Novo Acabamento



CL1630BR Acabamento branco



CL1630DO Acabamento dourado



CL1630PTAcabamento preto



AB1631DO

Abajur

1xG9 Halopin 5W / 1 xGU10 50W Dimensões: C230 x L100 x A430 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 55W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada

Novo Acabamento



AB1631BR Acabamento branco




AB1631DO Acabamento dourado



AB1631PT Acabamento preto








Ludo

Estrutura: Alumínio Difusor: Preto ou Dourado Acabamento: Preto



PD1645PT

Pendente

LED 11W Lúmens: 900lm Temperatura: 3000K Dimensões: Ø50 x A1500 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 11W






PD1645D0

PD1645PT







Sonik

Estrutura: Metal/Alumínio/ Acrílico Acabamento: Dourado escovado



AR1657DO Arandela

LED 12W Lúmens: 600lm Temperatura: 3000K Dimensões: C50 x A410 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 12W



PD1658DO Pendente

LED 12W Lúmens: 600lm Temperatura: 3000K Dimensões: C50 x A410 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 12W Cabo ajustável até 1500 mm



LED 29W Lúmens: 1450lm Temperatura: 3000K Dimensões: C1010 x A50 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 29W Cabo ajustável até 1500 mm








Pectus

Estrutura: Alumínio Difusor: Sílica gel branco Acabamento: Dourado



AR1402 Arandela


LED 11W / 880lm / 3000K Dimensões: C395 x L145 x A120 mm Tensão: Bivolt (127V/220V)





PD1401 Pendente

LED 54W / 4320lm / 3000K Dimensões: Ø800 x A160 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Cabo ajustável até 1500 mm









Eclipse

Estrutura: Metal + couro marrom

Difusor: Sílica gel Acabamento: Dourado






Iluminação em toda parte externa do aro




AR1504 Arandela

13W / 780 lm / 3000K Dimensões: Ø300 x L120 x A551 mm Tensão: Bivolt (127V/220V)









PD1505 Pendente

23W / 1380 lm / 3000K Dimensões: Ø400 x A1942 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Alça de couro ajustável até 1700 mm






Ritz



Detalhe do difusor em dourado



PD1679

PD1678

Pendente

LED 45W Lúmens: 3150lm Temperatura: 3000K Dimensões: C1500 x L100 x A550 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 45W Cabo ajustável até 1500 mm

Pendente

LED 36W Lúmens: 2520lm Temperatura: 3000K Dimensões: C1200 x L100 x A400 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 36W Cabo ajustável até 1500 mm







Onde

Metal | Vidro | Preto ou Dourado

ACIONAMENTO INDIVIDUAL PARA OS 2 CIRCUITOS NA PRÓPRIA PEÇA



• AR1798PT Arandela


3W 210LM 2700K + 1xG9 (led 5W) C120XL300XA130mm Bivolt




AR1798DO

Arandela

3W 210LM 2700K + 1xG9 (led 5W) C120XL300XA130mm Bivolt










Malala

_ D E S I G N STUDIOLUCE

Metal | Vidro | Preto ou Dourado



Cabo ajustável até 3000mm



● PD1823PT

Pendente

7XLED | 21W | 1470LM | 2700K C1200XL70XA330mm Bivolt




PD1823D0


Pendente

7XLED | 21W | 1470LM | 2700K C1200XL70XA330mm Bivolt





Cabo ajustável até 3000mm






Allure

Estrutura: Metal / Acrilico

Difusor: Acrílico

Acabamento: Preto (onix) / Dourado



PD17000X

Pendente

LED 2X5W Lúmens: 800lm Temperatura: 3000K Dimensões: Ø300 x L65 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 10W Cabo ajustável até 2000 mm





PD17000X



PD1701D0

Pendente

LED 2X5W Lúmens: 800lm Temperatura: 3000K Dimensões: Ø500 x L65 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 10W Cabo ajustável até 2000 mm





PD1701D0 F

PD17010X







Fusion

Estrutura: Metal/Alumínio/ Acrílico/ sílica gel Acabamento: Preto ou dourado



PD1680D0

Pendente

LED 36W Lúmens: 2520lm Temperatura: 3000K Dimensões: C480 x L100 x A660 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 36W Cabo ajustável até 1500 mm





PD1680D0

PD1680PT







PD1681PT

Pendente

LED 36W Lúmens: 2520lm Temperatura: 3000K Dimensões: C710 x L100 x A516 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 36W Cabo ajustável até 1500 mm





PD1681D0

PD1681PT




Mallen

Estrutura: Alumínio/Difusor de sílica gel

Difusor: Difusor branco

Acabamento: Branco, Preto e Dourado




PD1627D0

Pendente

LED: 36W Lúmens: 2880lm Temperatura: 3000K Dimensões: C1200 x L38 x A200 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 36W Cabo: 1500 mm



PD1627PT Acabamento preto




PD1627BR



PD1627DO Acabamento branco Acabamento dourado








Valley

Metal | Dourado, Preto ou Branco




Cabo ajustável até 3000mm



PD1691D0

Pendente

1XLED | 32W | 1530LM | 3000K D600XA43mm Bivolt



Cabo ajustável até 3000mm



PD1692D0

Pendente

1XLED | 40W | 2000LM | 3000K D800XA43mm Bivolt





Towns.

PD1862BR
Pendente


1XLED | 30W | 1500LM | 3000K C1145XL400XA43mm Bivolt



● PD1862PT

Pendente

1XLED | 30W | 1500LM | 3000K C1145XL400XA43mm Bivolt



Cabo ajustável até 3000mm





Valley

Estrutura: Alumínio Acabamento: Preto ou Branco







PD1692BR

PD1692PT

Pendente

LED 40W Lúmens: 1800lm Temperatura: 3000K Dimensões: Ø800 x A43 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Cabo ajustável até 1500 mm




PD1691BRPD1691PT

Pendente

LED 34W Lúmens: 1530lm Temperatura: 3000K Dimensões: Ø600 x A43 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 34W Cabo ajustável até 1500 mm









Gaia

Metal e Aluminio | Preto, Dourado ou Amadeirado



Detalhe da peça

SENSOR NA PARTE SUPERIOR DA PEÇA DIMERIZÁVEL



Pendente

1XLED | 48W | 2100LM | 3000K | Dimerizável C1540XL50XA55mm Bivolt




PD1831PTD0

Pendente

1XLED | 48W | 2100LM | 3000K | Dimerizável C1540XL50XA55mm Bivolt









Bert

Estrutura: Alumínio/ Silica gel Acabamento: Preto, Branco ou Dourado



PD1735PT

Pendente

LED 72W Lúmens: 3240lm Temperatura: 3000K Dimensões: Ø600 + Ø800 x A15 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 72W Cabo ajustável até 1500 mm







PD1735BR P

T PD1735D0







Rafik

Estrutura: Alumínio/Difusor de sílica gel

Difusor: Difusor branco

Acabamento: Branco, Preto ou Dourado



Canopla compacta exclusiva para forros de gesso



PL1619PT

Plafon

LED: 10W Lúmens: 800lm Temperatura: 3000K Dimensões: C300 x L18 x A200 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 10W



PL1620PT

Plafon

LED: 15W Lúmens: 1200lm Temperatura: 3000K Dimensões: C500 x L80 x A300 mm Tensão: Bivolt (127V/220V)

Potência máxima: 15W




PL1619BR Acabamento branco Acabamento preto

PL1619PT



PL1619D0 Acabamento dourado



PL1620BR

Acabamento branco Acabamento preto



PL1620PT



PL1620D0

Acabamento dourado







PL1621PT Plafon

LED: 20W Lúmens: 1600lm Temperatura: 3000K Dimensões: C700 x L18 x A400 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 10W



PL1621BR


Acabamento branco Acabamento preto



PL1621PT




PL1621D0 Acabamento dourado











Rafik

Estrutura: Alumínio/Difusor de sílica gel Difusor: Difusor branco Acabamento: Branco, Preto ou Dourado



Canopla compacta exclusiva para forros de gesso

Sugestões de composição





PL1622BR

Plafon

LED: 8W Lúmens: 640lm Temperatura: 3000K Dimensões: Ø200 x A20 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 8W



PL1622BR

Acabamento branco Acabamento preto



PL1622PT

Р

PL1622DO Acabamento dourado



PL1623BR

Plafon

LED: 15W Lúmens: 1200lm Temperatura: 3000K Dimensões: Ø400 x A20 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 15W



PL1623BR

Acabamento branco Acabamento preto



PL1623PT




PL1623D0

Acabamento dourado









PL1624BR

Plafon

LED: 25W Lúmens: 2000lm Temperatura: 3000K Dimensões: Ø600 x A20 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 25W



PL1624BR Acabamento branco Acabamento preto



PL1624PT



PL1624D0 Acabamento dourado

PL1625BR

Plafon

LED: 30W Lúmens: 2400lm Temperatura: 3000K Dimensões: Ø800 x A20 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 30W



PL1625BR

Acabamento branco Acabamento preto



PL1625PT



PL1625D0

Acabamento dourado



Estrutura: Metal, detalhes em alumínio/

Difusor de sílica gel Difusor: Difusor branco

Acabamento: Branco, Preto, Dourado

ou Cobre



QPD1435CO

Pendente

LED: 45W Lúmens: 1962lm Temperatura: 3000K Dimensões: Ø400+Ø500 x A20 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 45W Cabo ajustável até 1500 mm



QPD1435BR



QPD1435PT Acabamento branco Acabamento preto



QPD1435CO Acabamento cobre



QPD1435D0 Acabamento dourado








Quebec

Estrutura: Alumínio/Difusor de sílica gel

Difusor: Difusor branco

Acabamento: Branco, Preto, Dourado

ou Cobre



QAR1436PT Arandela/Plafon

LED: 15W Lúmens: 650lm Temperatura: 3000K Dimensões: Ø300 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 15W



QAR1436BR



QAR1436PT Acabamento branco Acabamento preto



QAR1436CO Acabamento cobre



QAR1436DO Acabamento dourado











Montreal

Estrutura: Alumínio/Difusor de sílica gel Difusor: branco Acabamento: Branco, Preto, Dourado ou Cobre



QPD1301-PT

Pendente

LED: 25W + 15W Lúmens: 2254lm Temperatura: 3000K Dimensões: Ø500 + Ø300 x A20 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Cabo ajustável até 1500 mm



QPD1301-BR



QPD1301-PT Acabamento branco Acabamento preto



QPD1301-CO Acabamento cobre



QPD1301-D0 Acabamento dourado





QPD1303-D0

Pendente

LED: 24W + 30W + 35W Lúmens: 4181lm Temperatura: 3000K Dimensões: Ø600 + Ø500 + Ø400 x A20 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 89W Cabo ajustável até 1500 mm



QPD1303-BR



QPD1303-PT Acabamento branco Acabamento preto



QPD1303-CO Acabamento cobre



QPD1303-DO Acabamento dourado



Estrutura: Alumínio/Difusor de sílica gel

Difusor: Difusor branco

Acabamento: Branco, Preto, Dourado

ou Cobre



PD1424PT

Pendente

LED: 45W Lúmens: 2500lm Temperatura: 3000K Dimensões: Ø500 xA180 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 45W Cabo ajustável até 1500 mm



PD1424BR Acabamento branco Acabamento preto



PD1424PT



PD1424C0 Acabamento cobre



PD1424D0 Acabamento dourado







PD1423CO

Pendente

LED: 58W Lúmens: 2800lm Temperatura: 3000K Dimensões: Ø800 xA180 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 58W Cabo ajustável até 1500 mm



PD1423BR



PD1423PT Acabamento branco Acabamento preto



PD1423C0 Acabamento cobre



PD1423D0 Acabamento dourado



Volta

Metal | Silicone | Preto ou Dourado






▶ PD1777PT

Pendente

1XLED | 36W | 2880LM | 3000K D700XA160mm Bivolt





Cabo ajustável até 3000mm

PD1777DO Pendente

1XLED|36W|2880LM|3000K D700XA160mm Bivolt





Maré

Metal | Silicone | Branco ou Dourado






Cabo ajustável até 3000mm

PD1778BR Pendente

1XLED | 27W | 2160LM | 3000K D700XA35mm Bivolt





Cabo ajustável até 3000mm



1XLED | 27W | 2160LM | 3000K D700XA35mm Bivolt





Numa

Metal | Silicone | Dourado, Branco ou Preto







PD1779PT

Pendente

1XLED | 27W | 2160LM | 3000K **D600**XA20mm Bivolt

PD1780PT

Pendente

1XLED | 36W | 2880LM | 3000K **D800**XA20mm Bivolt

PD1781PT

Pendente

1XLED | 45W | 3600LM | 3000K **D1000**XA20mm Bivolt

PD1779D0

Pendente

1XLED | 27W | 2160LM | 3000K **D600**XA20mm Bivolt

PD1780D0

Pendente

1XLED | 36W | 2880LM | 3000K **D800**XA20mm Bivolt

PD1781D0

Pendente

1XLED | 45W | 3600LM | 3000K **D1000**XA20mm Bivolt

PD1779BR

Pendente

1XLED | 27W | 2160LM | 3000K **D600**XA20mm Bivolt

PD1780BR


Pendente

1XLED | 36W | 2880LM | 3000K **D800**XA20mm Bivolt

PD1781BR

Pendente

1XLED | 45W | 3600LM | 3000K **D1000**XA20mm Bivolt



Cabo ajustável até 3000mm



Studioluce





Numa

Metal | Silicone | Dourado, Branco ou Preto - Versão com Rebatedor





● PD1779PTAC003

Pendente

1XLED | 27W | 2160LM | 3000K **D600**XA20mm Bivolt

● PD1780PTAC004

Pendente

1XLED | 36W | 2880LM | 3000K **D800**XA20mm Bivolt

PD1781PTAC005

Pendente

1XLED | 45W | 3600LM | 3000K **D1000**XA20mm Bivolt

PD1779DOAC003

Pendente

1XLED | 27W | 2160LM | 3000K **D600**XA20mm Bivolt

PD1780D0AC004

Pendente

1XLED | 36W | 2880LM | 3000K **D800**XA20mm Bivolt

PD1781DOAC005

Pendente

1XLED | 45W | 3600LM | 3000K **D1000**XA20mm Bivolt

PD1779BRAC003

Pendente

1XLED | 27W | 2160LM | 3000K **D600**XA20mm Bivolt

PD1780BRAC004


Pendente

1XLED | 36W | 2880LM | 3000K **D800**XA20mm Bivolt

PD1781BRAC005

Pendente

1XLED | 45W | 3600LM | 3000K **D1000**XA20mm Bivolt



Cabo ajustável até 3000mm







Lace

Estrutura: Alumínio/Difusor de sílica gel

Difusor: Difusor branco Acabamento: Preto ou Dourado





PD1425D0

Pendente

LED: 36W Lúmens: 1500lm Temperatura: 3000K Dimensões: C1000 x L250 x A250 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 36W Cabo ajustável até 1500 mm



PD1425PT Acabamento preto



PD1425D0 Acabamento dourado



Estrutura: Alumínio/Difusor de sílica gel Difusor: Difusor branco Acabamento: Branco, Preto, Dourado ou Cobre





AR1426BR Arandela

LED: 10W Lúmens: 770lm Temperatura: 3000K Dimensões: C160 x L140 x A320 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 10W



PD1427D0

Pendente

LED: 30W Lúmens: 1300lm Temperatura: 3000K Dimensões: Ø180 x A550 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 30W Cabo ajustável até 1500 mm



AR1426BR

Acabamento branco Acabamento preto



AR1426PT





AR1426CO Acabamento cobre



AR1426DO Acabamento dourado



PD1427D0 Acabamento dourado

PD1427PT Acabamento preto



Twine

Estrutura: Alumínio/Difusor de sílica gel

Difusor: Difusor branco

Acabamento: Branco, Preto, Dourado

ou Cobre





QPD1339D0

Pendente

LED: 15W Lúmens: 900lm Temperatura: 3000K Dimensões: C880 x A70 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 15W Cabo ajustável até 1500 mm



QPD1339BR



QPD1339PT Acabamento branco Acabamento preto



QPD1339CO Acabamento cobre



QPD1339D0 Acabamento dourado



Estrutura: Alumínio/Difusor de sílica gel

Difusor: Difusor branco

Acabamento: Branco, Preto e Dourado



Canopla compacta exclusiva para forros de gesso



PD1626PT

Pendente

LED: 24W Lúmens: 1920lm Temperatura: 3000K Dimensões: C900 x L38 x A100 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: (220V) Cabo ajustável até 1500 mm





PD1626BR



PD1626PT Acabamento branco Acabamento preto



PD1626D0 Acabamento dourado



Estrutura: Alumínio/Difusor de sílica gel Difusor: Difusor branco

Acabamento: Branco, Preto, Dourado

ou Cobre



QPD1321BR

Pendente

LED: 16W Lúmens: 688lm Temperatura: 3000K Dimensões: C120 x A35 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 16W Cabo ajustável até 1500 mm



QPD1321BR Acabamento branco Acabamento preto



QPD1321PT




QPD1321CO Acabamento cobre



QPD1321D0 Acabamento dourado







Volpi

Estrutura: Metal/ Alumínio/ Sílica gel Acabamento: Preto, branco ou dourado









Kira

Estrutura: Alumínio/ Sílica gel Acabamento: Preto, branco ou dourado



PD1617PT Pendente

LED 18W Lúmens: 1260lm Temperatura: 3000K Dimensões: C240 x L20 x A238 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 18W Cabo ajustável até 1500 mm











Avis

Estrutura: Alumínio/ Sílica gel Acabamento: Preto, branco ou dourado



AR1689DO

Arandela

LED 15W Lúmens: 1050lm Temperatura: 3000K Dimensões: C600 x L35 x A148 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 15W







AR1689BR AR1689PT

AR1689DO







AR1690BR

AR1690PT

AR1690DO

Calla


Estrutura: Metal/Alumínio/ Acrílico Acabamento: Preto, Branco ou Dourado





AR1653DO Arandela

LED 6W Lúmens: 300lm Temperatura: 3000K Dimensões: Ø150 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 6W



AR1655PT


Arandela

LED 6W Lúmens: 300lm Temperatura: 3000K Dimensões: C120 x L40 x A110 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 6W









PD1652BR

Pendente

LED 6W Lúmens: 300lm Temperatura: 3000K Dimensões: Ø150 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 6W Cabo ajustável até 1500 mm





PD1654PT

Pendente

LED 6W Lúmens: 300lm Temperatura: 3000K Dimensões: C120 x L10 x A110 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 6W Cabo ajustável até 1500 mm







PD1652BR PD1652PT PD1652DO

PD1654BR


PD1654PT

PD1654D0



Baba

Metal | Acrílico | Preto, Branco ou Dourado



Cabo ajustável até 2000mm

PODE SER INSTALADO COMO PENDENTE OU PLAFON



PD1782BR

Pendente / Plafon

1XLED | 7W | 500LM | 3000K D150XL150XA60mm Bivolt



● PD1782PT

Pendente / Plafon

1XLED | 7W | 500LM | 3000K D150XL150XA60mm Bivolt



PD1782D0

Pendente / Plafon

1XLED | 7W | 500LM | 3000K D150XL150XA60mm Bivolt






PD1820

Pendente

3XLED | 21W | 1500LM | 3000K C1080XL150XA85mm Bivolt



Cabo ajustável até 3000mm




Disco

Metal | Acrílico | Preto ou Dourado



1XLED | 7W | 560LM | 3000K D400XA161mm


Bivolt



1XLED | 7W | 560LM | 3000K D400XA161mm

Bivolt

Cabo ajustável até 2000mm









Coco

Metal | Acrílico | Preto e Dourado ou Fendi e Dourado



Cabo ajustável até 2000mm



●PD1814PT

Pendente

12W | 300LM | 3000K D23XA20,5CM Bivolt



PD1814FD

Pendente

12W | 300LM | 3000K D23XA20,5CM Bivolt



PD1815PT

Pendente


24W | 880LM | 3000K D40XA20,5CM Bivolt



PD1815FD

Pendente

24W | 880LM | 3000K D40XA20,5CM Bivolt



Cabo ajustável até 2000mm





150

ser ligado a tomada

Possui cabo com interruptor liga e desliga para

Abajur

12W | 300LM | 3000K D23XA39,5CM Bivolt



● AB1816FD

Abajur

12W | 300LM | 3000K D23XA39,5CM Bivolt





Dover

Estrutura: Alumínio Disco: Branco Acabamento: Preto / Dourado



PL1644PT

Plafon

LED 10.5W Lúmens: 1100lm Temperatura: 3000K Dimensões: Ø300 x A223 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 10.5W





PL1644DO PL1644PT



PD1643D0

Pendente

LED 10.5W Lúmens: 1050lm Temperatura: 3000K Dimensões: Ø400 x A580 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 10.5W Cabo ajustável até 1500 mm





PD1643D0

PD1643PT







Asha

Estrutura: Metal/Alumínio/ Acrílico Acabamento: Preto ou Branco



PL1656BR Plafon/Arandela

LED 30W Lúmens: 1500lm Temperatura: 3000K Dimensões: C800 x L660 x P85 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 30W



PL1656BR PL1656PT





Berla

Estrutura: Metal/acrílico Acabamento: Branco



PL1749

Plafon


LED 33W Lúmens: 2376lm Temperatura:3000K Dimensões: C620 x L500 x P50 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 33W



PL1750 Plafon

LED 31W Lúmens:2232lm Temperatura: 3000K Dimensões: C600 x L580 x P50 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 31W





Dupe

Estrutura: Metal/ Acrílico Acabamento: Branco



PL1664 Plafon


LED 22W Lúmens: 1500lm Temperatura: 3000K Dimensões: C545 x L405 x A50 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 22W





Luft

Estrutura: Metal/ Acrílico Acabamento: Branco





PL1666 Plafon

LED 60W Lúmens: 3900lm Temperatura: 3000K Dimensões: C750 x L500 x A80 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 60W



Mob

Estrutura: Metal/ Acrílico Acabamento: Branco fosco / Preto fosco



PL1663PT

Plafon

LED 24W Lúmens: 1600lm Temperatura: 3000K Dimensões: C400 x L305 x A30 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 18W



PL1662BR

Plafon

LED 18W Lúmens: 1200lm Temperatura: 3000K Dimensões: C300 x L210 x A30 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 18W







PL1663BR

PL1663PT

PL1663D0






PL1662BR PL1662PT

PL1662D0








Friso

Metal | Acrílico | Branco





PL1760

Plafon


1XLED | 30W | 1950LM | 3000K C350XL350XA45mm Bivolt



PL1759

Plafon

1XLED | 18W | 998LM | 3000K C200XL200XA40mm Bivolt










PL1761 Plafon

1XLED | 36W | 2250LM | 3000K C400XL400XA50mm Bivolt



Passo


Metal | Silicone | Dourado, Preto e Branco



PL1796

Plafon

1XLED | 27W | 1620LM | 3000K D385XA76mm Bivolt









Space

Estrutura: Metal / Plástico Acabamento: Preto



Cúpula rotativa



● AR1703

Arandela


1x G9 Halopin 40W Dimensões: Ø293 x L95 x A355 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



● LM1702

Luminária de mesa

1x G9 Halopin 40W Dimensões: Ø305 x L180 x A430 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



● CL1704

Coluna

1x G9 Halopin 40W Dimensões: Ø325 x L230 x A1400 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada







● PD1705 Pendente

1x G9 Halopin 40W Dimensões: Ø230 x L95 x A1500 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Cabo ajustável até 1500 mm



• PD1706 Pendente

6x G9 Halopin 40W Dimensões: Ø1250 x A1030 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 240W Cabo ajustável até 1500 mm



Ricci

Estrutura: Metal / Vidro

Difusor: Vidro champagne e transparente

Acabamento: Dourado



Detalhe do vidro



PD1616 Pendente

29x G9 Halopin LED 5W Dimensões: Ø820 x A760 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 145W Cabo ajustável até 1500 mm









Aura

Estrutura: Metal / Vidro Difusor: Champagne Acabamento: Dourado



PD1614

Pendente

15xG9 Halopin LED 5W Dimensões: Ø900 x A250 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 75W Cabo ajustável até 1500 mm

PD1615 Pendente

24xG9 Halopin LED 5W Dimensões: Ø1250 x A250 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 75W Cabo ajustável até 1500 mm








Blasen

Estrutura: Metal/Alumínio/ Vidro Difusor: Fumê ou Champagne Acabamento: Preto ou Dourado



Detalhe da iluminação da barra



PD1725PT

Pendente

LED 37W Lúmens: 2300lm Potência: 3000K Dimensões: C1200 x L220 x A1650 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 37W Cabo ajustável até 1500 mm






PD1725D0

PD1725PT









Cosmos

Estrutura: Metal/cúpula de vidro Difusor: Cúpula champagne / Cúpula branca Acabamento: Bronze / Preto



PD1430BR

Pendente

8xG9 Halopin 5W Dimensões: C900 x L670 x A450 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Cabo ajustável até 1500 mm



● PD1430PTBR

Pendente

8xG9 Halopin 5W Dimensões: C900 x L670 x A450 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Cabo ajustável até 1500 mm



PD1430CH 8 esfera champagne



PD1430BR 8 esfera branco opalino








PD1430PTBR

PD1430PTTR

PD1430PTCH







PD1431CH

Pendente

6xG9 Halopin 5W Dimensões: C1100 x L380 x A380 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 30W Cabo ajustável até 1500 mm



PD1431CH



PD1431BR 6 esfera champagne 6 esfera branco opalino



Atomy

Estrutura: Metal/cúpula de vidro Difusor: Cúpula craquelê / cúpula branca Acabamento: Cobre



PD1269

Pendente

12xG9 Halopin (LED) 5W Dimensões: Ø775 x A370 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 60W Cabo ajustável até 1500 mm



PD1269 12 cúpulas craquelê



PD1269BR 12 cúpulas brancas opalinas









DNA

Estrutura: Metal/cúpula de vidro Difusor: Cúpula transparente (interno fosco)

Acabamento: Cobre





PD1298

Pendente

12xG9 Halopin 5W Dimensões: C680 x L270 x A330 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 60W Cabo ajustável até 1500 mm



PD1298G

Pendente

16xG9 Halopin 5W Dimensões: C800 x L250 x A400 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 80W Cabo ajustável até 1500 mm



Hunt

Estrutura: Metal/cúpula de vidro Difusor: Cúpula transparente/cúpula interna fosca Acabamento: Preto (Detalhes em cobre)



• AR1264 Arandela

2xG9 Halopin (LED) 5W Dimensões: C120 x L270 x A370 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 10W



PD1262 Pendente

8xG9 Halopin 5W Dimensões: Ø590 xA500 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Haste ajustável até 760 mm





Pinot

Estrutura: Metal/vidro

Difusor: Branco opalino / fumê /

champagne

Acabamento: Preto, branco ou dourado





AR1670BR

Arandela

2x G9 5W Dimensões: Ø330 x A460 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 10W







AR1670BR

AR1670PT

AR1670DO







AR1671DO

AR1671PT

AR1671BR



Pinot

Estrutura: Metal/vidro

Difusor: Branco opalino / fumê /

champagne

Acabamento: Preto, branco ou dourado



CL1673DO

Coluna

7x G9 5W Dimensões: Ø370 x A1750 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 35W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada









CL1673D0









AB1672DO Abajur

2x G9 5W Dimensões: Ø240 x A470 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 10W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada







AB1672BR

AB1672PT

AB1672DO





Pinot

Estrutura: Metal/vidro

Difusor: Branco opalino fumê cham-

pagne

Acabamento: Preto, branco ou dourado

Duas opções de montagem*

2 Opções de Montagem



PD1674PT

Pendente

5x G9 5W Dimensões: C1300 x L335 x A400 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 25W Cabo ajustável até 2000 mm








PD1674D0



*Para outra opção de montagem, remova o cabo de aço, mantendo o pendente na vertical







Neolus

Estrutura: Metal/cúpula de vidro Difusor: Cúpula Branca Acabamento: Dourado



AR1459 Arandela

2xG9 (LED) 5W Dimensões: C230 x L130 x A350 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 10W



PD1461

Pendente

9xG9 5W Dimensões: Ø920 x A515 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 45W Haste ajustável até 620 mm







Colli

Estrutura: Metal Difusor: Vidro branco opalino Acabamento: Dourado ou preto




Pendente e plafon com hastes ajustáveis




AR1513D0AR1513PT

Arandela

2xG9 5W Potência máxima: 10W Dimensões: C120 x A673 mm Difusor: 2xØ150mm Tensão: Bivolt (127V/220V)







PL1609D0PL1609PT

Pendente

3xG9 5W Potência máxima: 15W Dimensões: L680 x A470 x P560 mm Tensão: Bivolt (127V/220V)












PD1514D0

● PD1514PT

Pendente

10xG9 5W Potência máxima: 50W Dimensões: C1751 x A383 mm Difusor: 5xØ138 / 5xØ150 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Cabo ajustável até 2000 mm













Orbit

Estrutura: Alumínio/cúpula de vidro Difusor: Opalino, Champagne ou Misto (opalino interno e cristal externo) Acabamento: Dourado fosco ou preto fosco

- Canopla para instalação em forros de gesso
- Compatível com tampa de caixa de passagem NAC00137 para instalação em lajes (vendida separadamente)
- *A dimensão total do produto irá variar de acordo com a esfera utilizada





PDH1527PT 2 esferas de 10cm e 4 esferas de 12cm



PDH1527TRPT *6 esferas de 12cm



PDH1527CHPT 2 esferas de 10cm e 4 esferas de 12cm



PDH1527PT

Pendente

6xG9 Halopin LED 5W Dimensões: C1050 x L265 x A160 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 30W Cabo ajustável até 1500 mm



PDH1527DO

Pendente

6xG9 Halopin LED 5W Dimensões: C1050 x L265 x A160 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Cabo ajustável até 1500 mm



PDH1527DO 2 esferas de 10cm e 4 esferas de 12cm




PDH1527TRD0 *6 esferas de 12cm



PDH1527CHD0 2 esferas de 10cm e 4 esferas de 12cm







PDH1576CHD0

Pendente

8xG9 Halopin LED 5W Dimensões: C1450 x L265 x A170 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Cabo ajustável até 1500 mm



8xG9 Halopin LED 5W Dimensões: C1450 x L265 x A170 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Cabo ajustável até 1500 mm



PDH1576D0 8 esferas de 12cm



PDH1576TRD0 8 esferas de 12cm



PDH1576CHD0 8 esferas de 12cm



PDH1576PT 8 esferas de 12cm



PDH1576TRPT 8 esferas de 12cm




PDH1576CHPT 8 esferas de 12cm



Estrutura: Alumínio/cúpula de vidro Difusor: Opalino, Champagne ou Misto (opalino interno e cristal externo) Acabamento: Dourado fosco ou preto fosco

Canopla compatível com instalação em lajes (caixa de passagem)

*A dimensão total do produto irá variar de acordo com a esfera utilizada



PDH1528PT

Pendente

5xG9 Halopin LED 5W Dimensões: C1185 x L120 x A140 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 25W Cabo ajustável até 1500 mm



PDH1528PT *5 esferas de 10cm




PDH1528TRPT

5 esferas de 12cm



PDH1528CHPT

5 esferas de 10cm



PDH1528DO

Pendente

5xG9 Halopin LED 5W Dimensões: C1185 x L120 x A140 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 25W Cabo ajustável até 1500 mm



PDH1528DO *5 esferas de 10cm



PDH1528TRDO



5 esferas de 12cm

PDH1528CHDO 5 esferas de 10cm







Orbit

Estrutura: Alumínio/cúpula de vidro Difusor: Opalino, Champagne ou Misto (opalino interno e cristal externo) Acabamento: Dourado fosco ou preto fosco

Ideal para instalação em paredes drywall





ARH1535PT

Arandela

2xG9 Halopin LED 5W Dimensões: C160 x L120 x A400 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 10W



ARH1535DO

Arandela

2xG9 Halopin LED 5W Dimensões: C160 x L120 x A400 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 10W



ARH1535PT

1 esfera de 10cm e 1 esfera de 12cm



ARH1535TRPT ARH1535CHPT

1 esfera de 8cm e 1 esfera de 12cm



1 esfera de 10cm e 1 esfera de 12cm



ARH1535DO

1 esfera de 10cm e 1 esfera de 12cm



ARH1535TRDO ARH1535CHDO

1 esfera de 8cm e



1 esfera de 10cm e 1 esfera de 12cm 1 esfera de 12cm





Estrutura: Alumínio/cúpula de vidro Difusor: Opalino, Champagne ou Misto (opalino interno e cristal externo) Acabamento: Dourado fosco ou preto fosco

Canopla compacta exclusiva para forros de gesso



PDH1530PT

Pendente

4xG9 Halopin LED 5W Dimensões: C260 x L200 x A4750 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 20W Cabo ajustável até 1500 mm



PDH1530PT

2 esferas de 8cm, 1 esfera de 10cm e esfera de 12cm



PDH1530TRPT PDH1530CHPT

2 esferas de 8cm e 2 esferas de 12cm



2 esferas de 10cm e 2 esferas de 12cm



PDH1530D0

Pendente

4xG9 Halopin LED 5W Dimensões: C260 x L200 x A4750 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 20W Cabo ajustável até 1500 mm



PDH1530DO

2 esferas de 8cm, 1 esfera de 10cm e esfera de 12cm



2 esferas de 8cm e 2 esferas de 12cm



PDH1530TRDO PDH1530CHDO

2 esferas de 10cm e 2 esferas de 12cm








Orbit

Estrutura: Alumínio/cúpula de vidro Difusor: Opalino, Champagne ou Misto (opalino interno e cristal externo) Acabamento: Dourado fosco ou preto fosco

- · Canopla para instalação em forros de gesso
- Compatível com tampa de caixa de passagem NAC00137 para instalação em lajes (vendida separadamente)
- *A dimensão total do produto irá variar de acordo com a esfera utilizada



PDH1532PT

Pendente

1xG9 Halopin LED 5W Dimensões: C180 x L100 x A280 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W Cabo ajustável até 1500 mm



PDH1532PT

1 esfera de 10cm



*1 esfera de 12cm



PDH1532TRPT PDH1532CHPT 1 esfera de 10cm





PDH1532CHD0

Pendente

1xG9 Halopin LED 5W Dimensões: C180 x L100 x A280 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W Cabo ajustável até 1500 mm



PDH1532DO

1 esfera de 10cm



*1 esfera de 12cm 1 esfera de 10cm



PDH1532TRDO PDH1532CHDO



Studioluce





PDH1533PT

Pendente

2xG9 Halopin LED 5W Dimensões: C260 x L120 x A260 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 10W Cabo ajustável até 1500 mm



PDH1533D0

Pendente

2xG9 Halopin LED 5W Dimensões: C260 x L120 x A260 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 10W Cabo ajustável até 1500 mm



PDH1533PT 1 esfera de 10cm e esfera de 12cm



PDH1533TRPT PDH1533CHPT 1 esfera de 8cm e esfera de 12cm



1 esfera de 10cm e esfera de 12cm



PDH1533DO 1 esfera de 10cm e esfera de 12cm



PDH1533TRDO PDH1533CHDO



1 esfera de 8cm e esfera de 12cm





rbit II

Estrutura: Alumínio/cúpula de vidro Difusor: Opalino, Champagne ou Misto (opalino interno e cristal externo) Acabamento: Dourado fosco ou preto fosco

- · Canopla para instalação em forros de gesso
- Compatível com tampa de caixa de passagem NAC00137 para instalação em lajes (vendida separadamente)
- *A dimensão total do produto irá variar de acordo com a esfera utilizada



PDH1552TRPT

Pendente

1xG9 Halopin LED 5W Dimensões: C100 x L100 x A250 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W Cabo ajustável até 1500 mm



PDH1552PT

1 esfera de 10cm



PDH1552TRPT PDH1552CHPT

*1 esfera de 12cm



1 esfera de 10cm



PDH1552DO

Pendente

1xG9 Halopin LED 5W Dimensões: C100 x L100 x A250 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W Cabo ajustável até 1500 mm



PDH1552DO

1 esfera de 10cm





PDH1552TRDO PDH1552CHDO

*1 esfera de 12cm 1 esfera de 10cm








Orbit II

Estrutura: Alumínio/cúpula de vidro Difusor: Opalino, Champagne ou Misto (opalino interno e cristal externo) Acabamento: Dourado fosco ou preto fosco

- Canopla para instalação em forros de gesso
- Compatível com tampa de caixa de passagem NAC00137 para instalação em lajes (vendida separadamente)
- *A dimensão total do produto irá variar de acordo com a esfera utilizada





PDH1553PT

Pendente

2xG9 Halopin LED 5W Dimensões: C280 x L100 x A250 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 10W Cabo ajustável até 1500 mm

PDH1553CHDO

Pendente

2xG9 Halopin LED 5W Dimensões: C280 x L100 x A250 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 10W Cabo ajustável até 1500 mm











*2 esferas de 12cm 2 esferas de 10cm



PDH1553TRPT PDH1553CHPT



PDH1553DO 2 esferas de 10cm





PDH1553TRDO PDH1553CHDO *2 esferas de 12cm 2 esferas de 10cm



Orbit II

Estrutura: Alumínio/cúpula de vidro Difusor: Opalino, Champagne ou Misto (opalino interno e cristal externo) Acabamento: Dourado fosco ou preto fosco

Canopla compacta exclusiva para forros de gesso



PDH1559PT

Pendente

1xG9 Halopin LED 5W Dimensões: C120 x L120 x A320 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W Cabo ajustável até 1500 mm



PDH1559PT

1 esfera de 12cm



PDH1559TRPT PDH1559CHPT

1 esfera de 12cm



1 esfera de 12cm



PDH1559DO

Pendente

1xG9 Halopin LED 5W Dimensões: C120 x L120 x A320 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W Cabo ajustável até 1500 mm



PDH1559DO 1 esfera de 12cm


PDH1559TRDO PDH1559CHDO

1 esfera de 12cm



1 esfera de 12cm







Orbit II

Estrutura: Alumínio/cúpula de vidro Difusor: Opalino, Champagne ou Misto (opalino interno e cristal externo) Acabamento: Dourado fosco ou preto fosco

*A dimensão total do produto irá variar de acordo com a esfera utilizada





ARH1536PT Arandela

1xG9 Halopin LED 5W Dimensões: C140 x L110 x A300 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W



ARH1536DO

Arandela

1xG9 Halopin LED 5W Dimensões: C140 x L110 x A300 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W



ARH1536PT

1 esfera de 10cm



ARH1536TRPT ARH1536CHPT

*1 esfera de 12cm



1 esfera de 10cm



ARH1536DO

1 esfera de 10cm



ARH1536TRDO ARH1536CHDO

*1 esfera de 12cm 1 esfera de 10cm







Canopla compacta exclusiva para forros de gesso





PDH1539PT

Pendente

4xG9 Halopin LED 5W Dimensões: C900 x L100 x A230 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 20W Cabo ajustável até 1500 mm



PDH1539DO

Pendente

4xG9 Halopin LED 5W Dimensões: C900 x L100 x A230 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 20W Cabo ajustável até 1500 mm



PDH1539PT *2 esferas de 10cm e 2 esferas de 12cm 2 esferas de 12cm





PDH1539TRPT PDH1539CHPT 2 esferas de 10cm e 2 esferas de 12cm



PDH1539DO





*2 esferas de 10cm e 2 esferas de 12cm 2 esferas de 12cm





)rbit II

Estrutura: Alumínio/cúpula de vidro Difusor: Opalino, Champagne ou Misto (opalino interno e cristal externo) Acabamento: Dourado fosco ou preto fosco

Canopla compacta exclusiva para forros de gesso

*A dimensão total do produto irá variar de acordo com a esfera utilizada



PDH1534PT

Pendente

1xG9 Halopin LED 5W Dimensões: C100 x L100 x A235 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W Cabo ajustável até 1500 mm



PDH1534PT

1 esfera de 10cm



PDH1534TRPT PDH1534CHPT

*1 esfera de 12cm 1 esfera de 10cm





PDH1534CHD0

Pendente

1xG9 Halopin LED 5W Dimensões: C100 x L100 x A235 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W Cabo ajustável até 1500 mm



PDH1534D0

1 esfera de 10cm



PDH1534TRDO PDH1534CHDO



*1 esfera de 12cm 1 esfera de 10cm







Estrutura: Alumínio/cúpula de vidro Difusor: Opalino, Champagne ou Misto (opalino interno e cristal externo) Acabamento: Dourado ou preto fosco

*A dimensão total do produto irá variar de acordo com a esfera utilizada



ARH1560PT

Arandela

1xG9 Halopin LED 5W Dimensões: C130 x L100 x A180 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W Cabo com 1500 mm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



ARH1560PT

*1 esfera de 10cm



ARH1560TRPT ARH1560CHPT

1 esfera de 12cm



1 esfera de 10cm



ARH1560DO

Arandela

1xG9 Halopin LED 5W Dimensões: C130 x L100 x A180 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W Cabo com 1500 mm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



ARH1560DO

*1 esfera de 10cm



1 esfera de 12cm



ARH1560TRDO ARH1560CHDO

1 esfera de 10cm








Spy


Estrutura: Metal/vidro Difusor: Difusor branco opalino Acabamento: Preto ou dourado



AR1726DO Arandela/Plafon

3x G9 5W Dimensões: C815 x L635 x P150 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 15W






● AR1727PT

Arandela/Plafon

4x G9 5W Dimensões: C920 x L780 x P150 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 20W









Estrutura: Alumínio/cúpula de vidro Difusor: Opalino, Champagne ou Misto (opalino interno e cristal externo) Acabamento: Dourado fosco ou preto fosco

Canopla de 10cm (recomendado para instalação em tetos/paredes de gesso)



PLH1593PT Plafon/Arandela

1x G9 Halopin LED 5W Dimensões: C300 x L300 x A145 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W



PLH1593PT 1 esfera de 12cm



PLH1593TRPT PLH1593CHPT 1 esfera de 12cm





PLH1593TRDO

Plafon/Arandela

1x G9 Halopin LED 5W Dimensões: C300 x L300 x A145 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W



PLH1593D0 1 esfera de 12cm





1 esfera de 12cm




PLH1593TRDO PLH1593CHDO









PLH1594TRPT

Plafon/Arandela

1x G9 Halopin LED 5W Dimensões: C400 x L400 x A145 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W



PLH1594PT 1 esfera de 12cm



1 esfera de 12cm



PLH1594TRPT PLH1594CHPT 1 esfera de 12cm

PLH1594CHDO

Plafon/Arandela

1x G9 Halopin LED 5W Dimensões: C400 x L400 x A145 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W



PLH1594D0 1 esfera de 12cm











Estrutura: Alumínio/cúpula de vidro Difusor: Opalino, Champagne ou Misto (opalino interno e cristal externo) Acabamento: Dourado fosco ou preto fosco


· Canopla de 10cm (recomendado para

- instalação em tetos/paredes de gesso)
- Pode ser utilizado como plafon ou arandela
- · Necessária ligação elétrica em todas as bases
- Acompanha 1 canopla para montagem de produtos sobrepostos
- *A dimensão total da composição irá variar de acordo com a instalação

KIT COM 2 PEÇAS PARA MONTAGEM MODULAR







PLH1595PT

Plafon/Arandela

2x G9 Halopin LED 5W Dimensões:* 1xPLH1593 C300 x L300 x A145 mm + **1xPLH1594** C400 x L400 x A145 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 10W




PLH1595PT 2 esferas de 12cm



PLH1595TRPT PLH1595CHPT 2 esferas de 12cm





PLH1595TRDO

Plafon/Arandela

2x G9 Halopin LED 5W Dimensões:* 1xPLH1593 C300 x L300 x A145 mm + **1xPLH1594** C400 x L400 x A145mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 10W



PLH1595D0 2 esferas de 12cm






2 esferas de 12cm



PLH1595TRDO PLH1595CHDO







Estrutura: Alumínio/cúpula de vidro Difusor: Opalino, Champagne ou Misto (opalino interno e cristal externo) Acabamento: Dourado fosco ou preto fosco

· Canopla de 10cm (recomendado para instalação em tetos/paredes de gesso)

• Pode ser utilizado como plafon ou arandela



PLH1596TRPT Plafon/Arandela

1x G9 Halopin LED 5W Dimensões: C500 x L120 x A145 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W



PLH1596PT 1 esfera de 12cm



1 esfera de 12cm



PLH1596TRPT PLH1596CHPT 1 esfera de 12cm



PLH1596CHDO

Plafon/Arandela

1x G9 Halopin LED 5W Dimensões: C500 x L120 x A145 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W



PLH1596D0 1 esfera de 12cm



PLH1596TRDO PLH1596CHDO













PLH1597CHPT

Plafon/Arandela

1x G9 Halopin LED 5W Dimensões: C600 x L120 x A145 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W



PLH1597PT 1 esfera de 12cm



1 esfera de 12cm




PLH1597TRPT PLH1597CHPT 1 esfera de 12cm

PLH1597DO

Plafon/Arandela

1x G9 Halopin LED 5W Dimensões: C600 x L120 x A145 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W



PLH1597D0 1 esfera de 12cm



1 esfera de 12cm



PLH1597TRDO PLH1597CHDO 1 esfera de 12cm




Estrutura: Alumínio/cúpula de vidro Difusor: Opalino, Champagne ou Misto (opalino interno e cristal externo) Acabamento: Dourado fosco ou preto fosco

· Canopla de 10cm (recomendado para instalação em tetos/paredes de gesso)

- Pode ser utilizado como plafon ou arandela
- · Necessária ligação elétrica em todas as bases
- Acompanha 1 canopla para montagem de produtos sobrepostos
- *A dimensão total da composição irá variar de acordo com a instalação

KIT COM 2 PEÇAS PARA MONTAGEM MODULAR





PLH1598PT Plafon/Arandela

2x G9 Halopin LED 5W Dimensões:* 2xPLH1596 C500 x L120 x A145 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 10W



PLH1598PT 2 esferas de 12cm



2 esferas de 12cm



PLH1598TRPT PLH1598CHPT



PLH1598TRDO

Plafon/Arandela

2x G9 Halopin LED 5W Dimensões:* 2xPLH1596 C500 x L120 x A145 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 10W



PLH1598D0 2 esferas de 12cm




2 esferas de 12cm



PLH1598TRDO PLH1598CHDO








Estrutura: Alumínio/cúpula de vidro Difusor: Opalino, Champagne ou Misto (opalino interno e cristal externo) Acabamento: Dourado fosco ou preto fosco

- · Canopla de 10cm (recomendado para instalação em tetos/paredes de gesso)
- Pode ser utilizado como plafon ou arandela
- · Necessária ligação elétrica em todas as bases
- Acompanha 1 canopla para montagem de produtos sobrepostos
- *A dimensão total da composição irá variar de acordo com a instalação

KIT COM 3 PEÇAS PARA MONTAGEM MODULAR







PLH1905TRPT

Plafon/Arandela

3x G9 Halopin LED 5W Dimensões:* 2xPLH1596 C500 x L120 x A145 mm + **1xPLH1597** C600 x L120 x A145 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 15W



PLH1905PT 3 esferas de 12cm



3 esferas de 12cm



PLH1905TRPT PLH1905CHPT 3 esferas de 12cm

PLH1905D0

Plafon/Arandela

3x G9 Halopin LED 5W Dimensões:* 2xPLH1596 C500 x L120 x A145 mm + **1xPLH1597** C600 x L120 x A145 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 15W



PLH1905D0 3 esferas de 12cm



3 esferas de 12cm



PLH1905TRDO PLH1905CHDO



CANOPLA PARA MONTAGEM DE CONJUNTOS

Necessário quando é realizada a montagem de composições de peças sobrepostas com utilização de produtos vendidos individualmente (item já incluso nos kits de montagens vendidos com duas ou mais peças)

- Produzido em alumínio
- · Acabamentos dourado ou preto





CNH1902PT

Material: Estrutura em alumínio

Cor. Preta

Dimensões: C10 x L10 x A3,8cm



CNH1902DO

Material: Estrutura em alumínio

Cor. Dourada

Dimensões: C10 x L10 x A3,8cm



Estrutura: Alumínio/cúpula de vidro Difusor: Opalino, Champagne ou Misto (opalino interno e cristal externo) Acabamento: Dourado fosco ou preto fosco

- · Canopla de 10cm (recomendado para instalação em tetos/paredes de gesso)
- Pode ser utilizado como plafon ou arandela



● ARH1599PT Plafon/Arandela

1x G9 Halopin LED 5W Dimensões: C130 x L120 x A130 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W



ARH1599PT 1 esfera de 12cm



1 esfera de 12cm



ARH1599TRPT ARH1599CHPT



ARH1599DO Plafon/Arandela

1x G9 Halopin LED 5W Dimensões: C130 x L120 x A130 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W



ARH1599DO 1 esfera de 12cm



1 esfera de 12cm



ARH1599TRDO ARH1599CHDO







Cloud II

Estrutura: Metal / Vidro

Difusor: Difusor ambar / difusor interno

branco opalino

Acabamento: Dourado





PD1682D0

Pendente

1xG9 40W Dimensões: Ø300 x A315 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Cabo ajustável até 1500 mm

PD1683D0

Pendente

1xG9 40W Dimensões: Ø450 x A435 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Cabo ajustável até 1500 mm







Cloud

Estrutura: Metal e vidro Difusor: Vidro opalino Acabamento: Dourado ou preto Cabo ajustável até 1,50 m





PD1496D0


PD1496PT

Pendente

1xE27 / 40W Dimensões: Ø300 x A260 mm Tensão: Bivolt (127V/220V)
Potência máx.: 40W
Cabo ajustável até 1500 mm














Muvuca

Metal | Vidro | Dourado e Branco



Cabo ajustável até 3000mm



PD1801

Pendente

5XE27 | 200W MAX D605XA156mm Bivolt







<u>Full Mo</u>on

Estrutura: Metal / vidro / acrílico

Difusor: Acrílico

Acabamento: Dourado ou preto





Pendente

7W / 420lm / 3000K Dim.: Ø350 x A350 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Cabo ajustável até 2000 mm











Ohana

Estrutura: Metal / Vidro Difusor: Transparente ou champagne Acabamento: Dourado ou Preto (onix)



PD1684D0

Pendente

LED 10W Lúmens: 700lm Temperatura: 3000K Dimensões: Ø300 x A320 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 10W Cabo ajustável até 1500 mm



PD1684D0 Cúpula Champagne Cúpula Transparente



PD16840X









Plyn

Estrutura: Alumínio Difusor: Acrílico branco Acabamento: Dourado






AB1422 Abajur

1xE27 / 40W Potência máx.: 40W Dimensões: Ø200 x A250 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Cabo com 1500 mm



AR1421 Arandela

> Cabo dourado 1xG9 (LED) / 5W Potência máx.: 5W Dim.: Ø150 x C180 x A310 mm Tensão: Bivolt (127V/220V)









Lolly

Estrutura: Metal/alumínio Cúpula: Vidro branco Acabamento: Bronze



PD1448 Pendente

LED 15W / 1800lm / 3000K Potência máx.: 15W Dimensões: Ø150 x A480 mm Tensão: Bivolt (127V / 220V) Cabo ajustável até 1500 mm








PD1449 Pendente

LED 11W / 1300lm / 3000K Potência máx.: 11W Dimensões: Ø150 x A360 mm Tensão: Bivolt (127V / 220V) Cabo ajustável até 1500 mm










LED 11W / 1300lm / 3000K Potência máx.: 11W Dim.: Ø150 x L210 x A430 mm Tensão: Bivolt (127V / 220V)





PD1451

Pendente

LED 11W / 1300lm / 3000K Potência máx.: 11W Dimensões: Ø100 x A400 mm Tensão: Bivolt (127V / 220V) Cabo ajustável até 1500 mm






Lolly

Estrutura: Metal/alumínio Cúpula: Vidro branco Acabamento: Bronze




PD1452 Pendente

LED 19W / 2100lm / 3000K Potência máx.: 19W Dimensões: Ø100 x C600 x A1500 mm Tensão: Bivolt (127V / 220V) Cabo ajustável até 1500 mm











Vermont

Estrutura: Metal/ Vidro Difusor: Cúpula branco opalino Acabamento: Dourado



PD1753 Pendente

1xG9 LED 5W Dimensões: C222 x A180 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W Cabo ajustável até 1500 mm



PD1752

Pendente

2xG9 LED 5W Dimensões: C432 x A275 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 10W Cabo ajustável até 1500 mm



PD1754

Pendente

3xG9 LED 5W Dimensões: C1200 x A257 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 15W Cabo ajustável até 1500 mm



Lamu

Estrutura: Metal/ Acrílico / Poliestireno

Difusor: Branco Acabamento: Branco



Luz indireta



PD1751 Pendente

LED 3x11w + 3W Lúmens: 2520lm Dimensões: C1000 x A1200 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 36W Cabo ajustável até 1500 mm





<u>Mini Moon</u>

Estrutura: Metal/cúpula de acrílico

Difusor: Branco

Acabamento: Dourado ou Preto





PD1638PT

Pendente

1xG9 Halopin LED 7W Dimensões: Ø120 x A250 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 7W Cabo ajustável até 2000 mm



PD1638DO Acabamento dourado



PD1638PT Acabamento preto





Moon

Estrutura: Metal / Alumínio

Difusor: Acrílico

Acabamento: Dourado, Preto ou Branco









Moon

Estrutura: Metal Difusor: Acrílico

Acabamento: Dourado ou preto




PD1641D0

PD1641PT

Pendente

14W (2x7W) / 840lm / 3000K Dim.: C1120 x L150 x A375 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Cabo ajustável até 2000 mm







AR1640D0AR1640PT

Arandela

7W / 420lm / 3000K Dim.: C175 x L150 x A300 mm Tensão: Bivolt (127V/220V)











Moon

Estrutura: Metal Difusor: Acrílico

Acabamento: Dourado ou preto







LED 7W Lúmens: 420lm Temperatura: 3000K Dimensões: Ø150 x A240 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 7W Cabo com 1500 mm







Triplet

Estrutura: Metal/cúpula de vidro Difusor: Vidro champagne Acabamento: Bronze





LED: 5W Lúmens: 360lm Temperatura: 3000K Dimensões: Ø310 xA150 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W Cabo ajustável até 1500 mm



PD1083 Pendente

LED: 5W Lúmens: 360lm Temperatura: 3000K Dimensões: Ø170 xA295 mm Tensõo: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W Cabo ajustável até 1500 mm







Kane

Estrutura: Metal/ Vidro/ Acrílico Acabamento: Champagne ou fumê



PD1667D0

Pendente

LED 7W Lúmens: 400lm Temperatura: 3000K Dimensões: Ø380 x A170 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 7W Cabo ajustável até 1500 mm





PD1667DO F

PD16670X



PD1668D0

Pendente

LED 7W Lúmens: 400lm Temperatura: 3000K Dimensões: Ø260 x A240 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 7W Cabo ajustável até 1500 mm





PD1668D0

PD16680X







AB1736D0

Abajur

LED 7W
Lúmens: 400lm
Temperatura: 3000K
Dimensões: Ø220 x A520 mm
Tensão: Bivolt (127V/220V)
Potência máxima: 7W
Possui cabo com 1500 mm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada





AB1736DO

AB17360X



Cadre

Estrutura: Metal/cúpula de vidro Difusor: Cúpula champagne ou Cúpula branca Acabamento: Bronze ou Preto





PD1333PT Pendente

1xG9 Halopin LED 5W Dimensões: C170 x L120 x A405 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W Cabo ajustável até 1500 mm



PD1333PT Cúpula champagne Cúpula champagne



PD1333BZ



PD1333BZ-BR

Pendente

1xG9 Halopin LED 5W Dimensões: C170 x L120 x A405 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W Cabo ajustável até 1500 mm



PD1333PT-BR Cúpula branca



PD1333BZ-BR Cúpula branca







2xG9 Halopin LED 5W Dimensões: C170 x L120 x A485 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 10W Cabo ajustável até 1500 mm



PD1334PT



PD1334BZ Cúpula champagne Cúpula champagne



PD1334BZ-BR

Pendente

2xG9 Halopin LED 5W Dimensões: C170 x L120 x A485 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 10W Cabo ajustável até 1500 mm



PD1334PT-BR Cúpula branca



PD1334BZ-BR Cúpula branca



Cadre

Estrutura: Metal/cúpula de vidro Difusor: Cúpula champagne ou Cúpula branca

Acabamento: Bronze ou Preto



PD1329BZ Pendente


4xG9 Halopin LED 5W Dimensões: C950 x L120 x A480 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 20W Cabo ajustável até 1500 mm



PD1329BZ Cúpula champagne



PD1329BZ-BR Cúpula branca







AR1332PT Arandela

1xG9 Halopin LED 5W Dimensões: C200 x L120 x A390 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W



AR1332PT Cúpula champagne Cúpula champagne



AR1332BZ



AR1332BZ-BR

Arandela

1xG9 Halopin LED 5W Dimensões: C200 x L120 x A390 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W



Cúpula champagne Cúpula branca



AR1332PT-BR AR1332BZ-BR



Cadre

Estrutura: Metal/cúpula de vidro Difusor: Cúpula champagne ou Cúpula branca Acabamento: Bronze





AB1378BZ

Abajur


1xG9 Halopin LED 5W Dimensões: C170 x L120 x A420 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W Cabo com 1500 mm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



AB1378BZ Cúpula champagne



AB1378BZ-BR Cúpula branca




Deuce

Estrutura: Metal/cúpula de vidro Difusor: Cúpula Branca ou Champagne Acabamento: Dourado bronze



AR1346 Arandela

2xG9 5W Dimensões: C170 x L220 x A500 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 10W



AR1346 2 cúpulas champagne



AR1346BR 2 cúpulas branca opalina



PD1347 Pendente

2xG9 5W Dimensões: C170 x L120 x A495 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 10W Cabo ajustável até 1500 mm



PD1347 2 cúpulas champagne



PD1347BR 2 cúpulas branca opalina



Bead

Estrutura: Metal/cúpula de vidro Difusor: Cúpula champagne ou Cúpula fumê Acabamento: Preto ou Dourado



QAB1323FM

Abajur

1xE27 40W (lâmpada LED de filamento) Dimensões: Ø140 xA215 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Possui cabo com 1500 mm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



QAB1323FM



QAB1323CH



QPD1324CH

Pendente

1xE27 40W (lâmpada LED de filamento) Dimensões: Ø140 x A215 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Cabo ajustável até 1500 mm



QPD1324CH





Ravelo

Estrutura: Metal/cúpula de vidro Difusor: Cúpula fumê ou Cúpula champagne

Acabamento: Preto ou Dourado



PDH1581CH Pendente

1xE27 40W Dimensões: Ø150 x A300 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Cabo ajustável até 1500 mm



PDH1581FM 1 cúpula fumê



PDH1581CH 1 cúpula champagne



PDH1582CH

Pendente

5xE27 40W Dimensões: C1185 x L150 x A250 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 200W Cabo ajustável até 1500 mm




PDH1582FM 5 cúpula fumê



PDH1582CH 5 cúpula champagne







Torchia

Estrutura: Metal/cúpula de vidro Difusor: Cúpula champagne Acabamento: Dourada



AR1462 Arandela

1xE27 40W Dimensões: C353 x L150 x A203 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W



PD1464 Pendente


5xE27 40W Dimensões: C1140 x L580 x A750 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 200W Haste ajustável até 700mm (400mm+300mm)



PD1465 Pendente

7xE27 40W Dimensões: C1300 x L700 x A750 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 280W Haste ajustável até 700mm (400mm+300mm)







Cutie

Estrutura: Metal/cúpula de vidro Difusor: Cúpula champagne ou

Cúpula fumê

Acabamento: Cobre ou Preto





PD1330CH Pendente

4xE27 40W Dimensões: C910 x L150 x A360 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 160W Cabo ajustável até 1500 mm



PD1330CH 4 cúpulas champagne



PDH1330FM 4 cúpulas fumê

PD1331FM

Pendente

6xE27 40W Dimensões: 720 x A605 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 240W Cabo ajustável até 1500 mm




PD1331CH 6 cúpulas champagne



PD1331FM 6 cúpulas fumê







Eden

Estrutura: Metal/ Vidro Cúpula: Cúpula Transparente / Champagne / Fumê Acabamento: Preto ou Dourado



PD1755FM Pendente

1xG9 LED 5W Dimensões: Ø150 x A215 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W Cabo ajustável até 1500 mm



PD1755TR Vidro transparente



PD1755CH Vidro champagne



PD1755FM Vidro fumê





Jetty

Estrutura: Metal/cúpula de vidro Difusor: Cúpula Cobre, Cúpula fumê ou Cúpula champagne Acabamento: Preto / Dourado





PD1429CH Pendente

1xE27 40W Dimensões: Ø150 xA210 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Cabo ajustável até 1500 mm



PD1429CO Cúpula cobre



PD1429FM Cúpula fumê



PD1429CH Cúpula champagne



Estrutura: Metal/cúpula de vidro Difusor: Cúpula champagne Acabamento: Dourado





AR1382CH Arandela

1xG9 5W Dimensões: Ø120 xA230 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W



PD1077-CH Pendente

1xG9 5W Dimensões: Ø120 xA230 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W Cabo ajustável até 1500 mm



Tear

Estrutura: Metal/cúpula de vidro com cristais Difusor: Cúpula transparente com cristais transparentes Acabamento: Cobre



AR1433 Arandela

1 xG9 (LED) 5W Dimensões: C120 xL130 x A300 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W



PD1434 Pendente

1 xG9 (LED) 5W Dimensões: Ø90 xA 225 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W Cabo ajustável até 1500 mm







Clam

Estrutura: Metal/cúpula de vidro Difusor: Vidro transparente ou

Vidro champagne

Acabamento: Cromado ou Champagne



PD622
Pendente

1xGU10 50W Dimensões: Ø120 x A600 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 50W Cabo ajustável até 1500 mm



PD622 Vidro transparente



PD622-DO Vidro champagne



AR1380D0

Arandela

1xGU10 50W Dimensões: Ø120 x A450 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 50W




AR1380D0 Vidro champagne



AR1380CR Vidro transparente







Dublin

Estrutura: Metal/cúpula de vidro e pingentes de cristal Difusor: Cúpula cromada ou Cúpula cobre Acabamento: Cromada ou Cobre



QPD1279-CR Pendente

1 xG9 40W Dimensões: Ø130 x A150 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Cabo ajustável até 1500 mm



QPD1279-COCúpula cobre



O QPD1279-CR Cúpula cromada





QAR1281-CO

Arandela

1 xG9 40W Dimensões: Ø130 x C190 x A160 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W



QAR1281-COCúpula cobre



QAR1281-CR Cúpula cromada



Spring

Estrutura: Metal / cristais

Difusor: Cristais transparentes ou

Cristais ambar

Acabamento: Cobre ou Dourada





LT638-DO

Lustre

6xG9 5W Dimensões: Ø530 x A530 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W Cabo ajustável até 1500 mm



Cobre





LT638-D0 Dourado

Cálico

Estrutura: Metal/cúpula de vidro Difusor: Cúpula cromada ou Cúpula cobre Acabamento: Preto



PD1290-CR Pendente

1xE27 40W Dimensões: Ø250 xA250 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Cabo ajustável até 1500 mm



PD1290-CR 1 cúpula cromada



PD1290-CO 1 cúpula cobre



PD1291-CO

Pendente

1xE27 40W Dimensões: Ø350 xA350 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Cabo ajustável até 1500 mm




PD1291-CR 1 cúpula cromada



PD1291-CO 1 cúpula cobre







Classic

Estrutura: Metal/cúpula de vidro Difusor: Cúpula transparente Acabamento: Cor madeira



• 606 Pendente

1xE27 40W Dimensões: Ø200 xA240 mm

Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Cabo ajustável até 1500 mm



• 609 Pendente

1xE27 40W Dimensões: Ø250 xA250 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Cabo ajustável até 1500 mm



• 617 Pendente

1xE27 40W Dimensões: Ø130 xA320 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Cabo ajustável até 1500 mm







Hilton

Estrutura: Metal/cúpula de vidro Difusor: Cúpula transparente Acabamento: Preto ou Dourado







1xGU10 50W Dimensões: Ø70 x A430 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 50W Cabo ajustável até 2000 mm



PD1432DO



PD1432PT





Arandela

1xGU10 50W Dimensões: L70 x P120 x A170 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 50W




AR1719D0



AR1719PT







Pellet

Estrutura: Metal/cúpula de vidro Difusor: Cúpula branca Acabamento: Dourado ou Preto





PD1236 Pendente

1xG9 5W

Dimensões: Ø120 xA105 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W Cabo ajustável até 1500 mm



PD1235 Pendente

1xG9 5W Dimensões: Ø120 xA130 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W Cabo ajustável até 1500 mm



PD1237

Pendente

1xG9 5W Dimensões: Ø150 xA95 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W Cabo ajustável até 1500 mm



PD1235 Acabamento dourado



PD1235PT Acabamento preto



PD1236 Acabamento dourado



PD1236PT Acabamento preto



PD1237 Acabamento dourado



Spire

Estrutura: Metal/cúpula de vidro Difusor: Cúpula champagne /

Cúpula fumê

Acabamento: Preto ou Dourado



QPD1348CH Pendente

1xE27 40W (lâmpada LED de filamento) Dimensões: Ø90 xA300 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Cabo ajustável até 1500 mm





QAB1325CH

Abajur

1xE27 40W (lâmpada LED de filamento) Dimensões: Ø90 xA300 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Possui cabo com 1500 mm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada





QAB1325CH

QAB1325FM



Linse

Estrutura: Metal/ Vidro/ Lente

Difusor: Vidro

Acabamento: Preto ou Dourado





Canopla compacta exclusiva para forros de gesso





PD1714PT

Pendente

LED 8W Lúmens: 480lm Temperatura: 3000K Dimensões: Ø150 x L150 x A270 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 8W Cabo ajustável até 2000 mm





PD1714PT

PD1714D0



Augen

Estrutura: Metal/ Lente Acabamento: Preto (Onix) ou Dourado



Canopla compacta exclusiva para forros de gesso





PD17210X Pendente

LED 7W Lúmens: 420lm Potência: 3000K Dimensões: Ø120 x L120 x A240 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 7W Cabo ajustável até 2000 mm






PD17210X

PD1721D0



Vega

Estrutura: Metal Acabamento: Branco, Marrom ou Preto com detalhe em Cobre ou Dourado.





QAR1483-PT Arandela

1 x E27 | 40W Dimensões: C279 x L206 x A202 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W



QAR1483-PTAcabamento branco detalhe cobre



QAR1483-PTD0Acabamento preto detalhe dourado



QPD1163-PTD0

Pendente

1 x E27 | 40W Dimensões: Ø200 x A160 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Cabo ajustável até 1500 mm



QPD1163-BRAcabamento branco detalhe cobre



QPD1163-PTAcabamento preto detalhe cobre



QPD1163-PTD0Acabamento preto detalhe dourado



Estrutura: Metal/ Cúpula de tecido

Cúpula: Branca

Acabamento: Cromado ou Cobre



PD947-CR

Pendente

1x E27 40W Dimensões: Ø340 x A250 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Haste 118 mm



PD947-CR Acabamento cro-mado



PD947-CO Acabamento cobre





Drain

Estrutura: Alumínio

Cúpula: Tecido branco ou preto Acabamento: Cromado ou preto



Hastes ajustáveis




AR977

■ AR977PT

Arandela

1xE27 / 40W Potência máx.: 40W Dim.: L370~870 x A270~570 mm Cúpula Ø200 mm Tensão: Bivolt (127V/220V)







AR978

■ AR978PT

Arandela

1xE27 / 40W Potência máx.: 40W Dim.: L285 x A270 mm Cúpula Ø200 mm Tensão: Bivolt (127V/220V)



Drain

Estrutura: Alumínio

Cúpula: Tecido branco ou preto Acabamento: Cromado ou preto





Hastes ajustáveis






PD976


PD976PT

Pendente

1xE27 / 40W Potência máx.: 40W Dim.: C260~640 x A600~1400 mm Cúpula Ø260 mm Tensão: Bivolt (127V/220V)










Drain











Drain Office

Estrutura: Alumínio e metal Cúpula: Alumínio e metal

Acabamento: Prata/cromado ou preto



Hastes ajustáveis










AR1605

● AR1605PT

Arandela


1xE27 / 40W Potência máx.: 40W Dim.: C260 x L115 x A230 mm Cúpula Ø145 mm Tensão: Bivolt (127V/220V)













Cozy

Estrutura: Metal/Cúpula de tecido

Cúpula: Branco

Acabamento: Branco, Preto

ou Cromado







QAR1337CR

Arandela

1 x E27 | 40W + LED 2W Lúmens: 80lm Temperatura: 3000K Dimensões: C160 x L170 x A300 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 16W Cabo ajustável até 1500 mm



QAR1337BRAcabamento branco



QAR1337CR Acabamento cromado



QAR1337PTAcabamento preto



Aniko

Estrutura: Alumínio Acabamento: Branco ou Preto





AR1428BR

Arandela

1x E27 40W Dimensões: C350 x L130 x A320 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Possui cabo com 1500 mm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



AR1428BR Acabamento branco Acabamento preto



AR1428PT



Haus

Estrutura: Metal Acabamento: Branco ou Preto





AR1445PT

Arandela

1 x GU10 LED | 20W Dimensões: C230 x L200 x A290 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 20W



AR1445BR



AR1445PT Acabamento branco Acabamento preto



Vision

Estrutura: Alumínio Acabamento: Branco ou Prata ou Preto



AR1302-PR Arandela

LED 3W Lúmens: 300lm Temperatura: 3000K Dimensões: L85 x A455 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 3W




AR1302-BR



AR1302-PR Acabamento branco Acabamento prata



AR1302-PT Acabamento preto







Estrutura: Alumínio Acabamento: Branco ou Preto







AR1447BR

Arandela

LED 3W Lúmens: 300lm
Temperatura: 3000K
Dimensões: C130 x L37 x A95 mm
Tensão: Bivolí (127V/220V) Potência máxima: 3W



AR1447BR Acabamento branco Acabamento preto



AR1447PT



Roof

Estrutura: Alumínio/Acrílico e aço inox

Difusor: Difusor branco Acabamento: Cromada





AR803 Arandela

LED 8W Lúmens: 321lm Temperatura: 3000K Dimensões: C452 x L45 x A125,8 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 8W



AR804

Arandela

LED 12W Lúmens: 554lm Temperatura: 3000K Dimensões: C595 x L45 x A125 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 12W



Askin

Estrutura: Metal Acabamento: Branco, Marrom ou Preto com detalhes em cobre



QPD1161-PT Pendente

1 x E27 | 40W Dimensões: Ø300 x A335 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Cabo ajustável até 1500 mm



QPD1161-BR



QPD1161-MR Acabamento branco Acabamento marrom detalhe cobre Acabamento preto detalhe cobre



QPD1161-PT







Beaver

Estrutura: Metal

Acabamento: Branco com detalhe em aço escovado/ Preto com detalhe em cobre



AR862-BR

Arandela

1 x E27 | 40W Dimensões: C165 x L530 x A700 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W



AR862-BR

Acabamento branco detalhe aço escovado



AR862-PT

Acabamento preto detalhe cobre



LM860-PT

Luminária de mesa

1 x E27 | 40W Dimensões: C230 x L550 x A745 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



LM860-BR

Acabamento branco detalhe aço escovado



LM860-PT

Acabamento preto detalhe cobre







CL861-BR

Coluna

1 x E27 | 40W Dimensões: C250 x L1700 x A550 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



CL861-BR



CL861-PT Acabamento branco detalhe aço escovado detalhe cobre



Bergen

Estrutura: Metal

Acabamento: Preto com detalhe cromado



QCL1152-PT Coluna

1 x E27 | 40W Dimensões: C340 x L205 x A1320 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada





Estrutura: Metal Acabamento: Branco com detalhe cromado / Preto com detalhe cobre



QAR1153-BR Arandela

1 x E27 | 40W Dimensões: C225 x L120 x A170 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W



QAR1153-BR Acabamento branco detalhe cromado



QAR1153-PT Acabamento preto detalhe cobre



QPD1158-PT

Pendente

1 x E27 | 40W Dimensões: Ø170 x A180 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Cabo ajustável até 1500 mm



QPD1158-BR detalhe cromado



QPD1158-PT Acabamento branco Acabamento preto detalhe cobre



Brande

Estrutura: Metal Acabamento: Branco com detalhes cromado / Preto com detalhes cobre



QLM1160-BR Luminária de mesa

1 x E27 | 40W Dimensões: C390 x L150 x A520 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



QLM1160-BR Acabamento branco/ Acabamento preto/ detalhe cromado detalhe cobre



QLM1160-PT





Nexus

Estrutura: Metal Acabamento: Aço escovado ou Cobre



LM1060-CO Luminária de mesa

1 x E27 | 40W Dimensões:Ø135 x A530 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



LM1060-AE Acabamento aço escovado



LM1060-COAcabamento cobre





QAR1458AE

Arandela

1 x E27 | 40W Dimensões:L160 x C220 x A510 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W



QAR1458-AEAcabamento aço escovado




QAR1458-CO Acabamento cobre



Helmet

Estrutura: Metal Acabamento: Branco com detalhes em aço escovado / Preto com detalhes em cobre



AR1157-BR Arandela

1 x E27 | 40W Dimensões: C120 x L370 x A295 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W



AR1157-PT Acabamento branco/ Acabamento preto/ detalhe aço escovado detalhe cobre





Hamar

Estrutura: Metal Acabamento: Branco ou Cinza com detalhe em cobre



QAR1154-BR Arandela

1 x E27 | 40W Dimensões: C335 x L190 x A210 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W



QAR1154-BR



QAR1154-CZ Acabamento branco detalhe cobre Acabamento cinza detalhe cobre



Estrutura: Metal/ Madeira

Madeira: Natural

Acabamento: Branco ou preto





QLM1064-BR

Luminária de mesa

1 x G9 | 5W Dimensões: L180 x A490 mm Base: Ø140 Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W

Possui cabo com interruptor liga e desliga

para ser ligado a tomada



QLM1064-BR



QLM1064-AE Acabamento branco Acabamento aço escovado



QLM1064-CO Acabamento cobre



QLM1064-PT Acabamento preto



Estrutura: Metal/ Madeira

Madeira: Natural

Acabamento: Branco, Preto, Aço


Escovado ou Cobre



QPD1063-PT

Pendente

1 x G9 | 5W Dimensões: Ø125 x A190 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W Cabo ajustável até 1500 mm





QPD1063-BR



QPD1063-AE Acabamento branco Acabamento aço escovado



QPD1063-CO Acabamento cobre



QPD1063-PT Acabamento preto



Estrutura: Metal/ Madeira

Madeira: Natural

Acabamento: Branco, Preto, Aço

Escovado ou Cobre



QAR1457AE

Arandela

1 x G9 | 5W Dimensões:L125 x C230 x A360 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



QAR1457BRAcabamento branco



QAR1457AEAcabamento aço escovado



QAR1457CO Acabamento cobre



QAR1457PTAcabamento preto







Estrutura: Metal/ Madeira

Madeira: Natural

Acabamento: Branco, Preto, Aço

Escovado ou Cobre





QAR1466PT

Arandela

1 x G9 | 5W Dimensões: L125 x C180 x A190 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W



QAR1466BRAcabamento branco



QAR1466PTAcabamento preto



Estrutura: Metal/ Madeira

Madeira: Natural

Acabamento: Branco, Preto, Aço

Escovado ou Cobre





QCL1467AE

Coluna

1 x G9 | 5W Dimensões:L230 x C240 x A1400 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



QCL1467BR Acabamento branco



QCL1467AE Acabamento aço escovado



QCL1467CO Acabamento cobre




QCL1467PT Acabamento preto





Spine







QPD1361PTAcabamento preto



QPD1361CO
Acabamento cobre



QPD1361D0 Acabamento dourado







Arrow

Estrutura: Metal

Acabamento: Preto ou Marrom



PD1310-CA Pendente

6x E27 40W Dimensões: Ø500 x A510 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 240W Cabo ajustável até 1500 mm



PD1310-CA Acabamento marrom/ detalhe cobre



PD1310-PT Acabamento preto/ detalhe dourado





Cluster

Estrutura: Metal Acabamento: Preto ou Dourado | Fio transparente



QPD13224 Pendente

4 x E27 | 40W Dimensões: Ø400 x A300 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 160W Cabo ajustável até 1500 mm



QPD13224Acabamento preto



QPD13224DO Acabamento dourado Cabo transparente





QPD13229

Pendente

9 x E27 | 40W Dimensões: Ø660 x A530 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 360W Cabo ajustável até 1500 mm



QPD13229Acabamento preto



QPD13229D0 Acabamento dourado Cabo transparente



Torch

Estrutura: Metal

Acabamento: Preto com detalhe em cobre ou preto com detalhe em

dourado

Não acompanha a lâmpada



QAR1349 Arandela

1 x E27 | 40W Dimensões: C110 x L110 x A195 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W



QAR1349 Acabamento preto/ detalhe cobre




QAR1349DO Acabamento preto/ detalhe dourado





Trace

Estrutura: Metal Acabamento: Preto com detalhes em cobre ou preto com detalhes em dourado Não acompanha as lâmpadas





QAR1350 Arandela

2 x E27 | 40W Dimensões: C225 x L110 x A320 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 80W



QAR1350Acabamento preto/detalhe cobre



QAR1350DO
Acabamento preto/
detalhe dourado



• QAR1351

Arandela

1 x E27 | 40W Dimensões: C140 x L120 x A220 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W



QAR1351 Acabamento preto/ detalhe cobre



QAR1351DO Acabamento preto/ detalhe dourado



Kiev

Estrutura: Metal

Acabamento: Preto com detalhes

em cobre



QPL13154

Plafon

4 x E27 | 40W Dimensões: C320 x L210 x A140 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 160W



QPD131412

Pendente

12 x E27 | 40W Dimensões: Ø430 x A310 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 480W Cabo ajustável até 1500 mm



QPD131418

Pendente

18 x E27 | 40W Dimensões:Ø545 x A515 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 720W Cabo ajustável até 1500 mm







Clobe

Estrutura: Metal Acabamento: Preto com detalhe em cobre



PD1138 Pendente

1 x E27 | 40W Dimensões: Ø300 x A320 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Cabo ajustável até 1500 mm



PD1139 Pendente

1 x E27 | 40W Dimensões: Ø400 x A420 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Cabo ajustável até 1500 mm





PD1140 Pendente


1 x E27 | 40W Dimensões: Ø500 x A520 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Cabo ajustável até 1500 mm



Tine

Estrutura: Metal Acabamento: Preto com detalhes em cobre







3 x E27 | 40W Dimensões: C550 x L190 x A180 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 120W Cabo ajustável até 1500 mm



PD645 Pendente

5 x E27 | 40W Dimensões: C920 x L200 x A200 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 200W Cabo ajustável até 1500 mm



lvory

Estrutura: Metal Acabamento: Preto com detalhes em cobre





PD642 Pendente

1 x E27 | 40W Dimensões: L200 x A200 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Cabo ajustável até 1500 mm

PD643 Pendente

6 x E27 | 40W Dimensões: L500 x A800 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 240W Cabo ajustável até 1500 mm







Nice

Estrutura: Metal Acabamento: Preto ou Cobre



QPD919-CO Pendente

1 x E27 | 40W Dimensões: Ø150 x A200 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Cabo ajustável até 1500 mm



QPD919-COAcabamento cobre



QPD919-PTAcabamento preto





Manner

Estrutura: Metal Acabamento: Preto





PD852 Pendente

1 x E27 | 40W Dimensões: Ø295 x A350 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Cabo ajustável até 1500 mm



Lockup

Estrutura: Metal e Concreto Acabamento: Preto





PD706 Pendente

1 x E27 | 40W Dimensões: Ø125 x A390 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Cabo ajustável até 1500 mm

PD707 Pendente

1 x E27 | 40W Dimensões: Ø260 x A300 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Cabo ajustável até 1500 mm







Jubile

Estrutura: Metal e Concreto Acabamento: Cobre




PD1127 Pendente

1 x E27 | 40W Dimensões: Ø180 x A195 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Cabo ajustável até 1500 mm



PD1128 Pendente

1 x E27 | 40W Dimensões: Ø300 x A220 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Cabo ajustável até 1500 mm





Sling

Estrutura: Concreto Acabamento: Concreto



PD709 Pendente

1 x E27 | 40W Dimensões: Ø160 x A180 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Cabo ajustável até 1500 mm





Somut

Estrutura: Metal/ Concreto

PD1748: Concreto / Vidro

PD1756: Metal/ Concreto/ Acrílico



PD1756 Pendente

1xG9 LED 5W Dimensões: Ø130 x A135 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W Cabo ajustável até 2000 mm

PD1612

Pendente

LED 4W Lúmens: 300lm Temperatura: 3000K Dimensões: Ø45 x A400 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 4W Cabo ajustável até 1500 mm





PD1748 Pendente

1xG9 LED 5W Dimensões: Ø80 x A150 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W Cabo ajustável até 1500 mm



PD1613 Pendente

LED 4W Lúmens: 300lm Temperatura: 3000K Dimensões: Ø70 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 4W Cabo ajustável até 1500 mm



Cover

Estrutura: Madeira ou Concreto Acabamento: Madeira ou Concreto Cabo: Preto





PD750 Pendente

1 x E27 | 40W Dimensões: Ø45 x A90 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Cabo ajustável até 1500 mm



PD751 Pendente

1 x E27 | 40W Dimensões: Ø45 x A90 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Cabo ajustável até 1500 mm




Halter

Estrutura: Corda Acabamento: Natural



PD712 Pendente

1 x E27 | 40W Dimensões: Ø35 x A1500 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Cabo ajustável até 1500 mm



Post

Estrutura: Metal/ base de mármore/

cúpula de tecido Cúpula: Tecido preto Acabamento: Preto



CL1024 Coluna

1xE27 40W

Dimensões: C500 x L1630 x A1980 mm Cúpula: Ø360 / Ø490 x A260 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada








Fita

Metal | Silicone | Preto ou Dourado



Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



AB1775PT Abajur


1XLED | 15W | 1200LM | 3000K D200XA310mm Bivolt



AB1775DO

Abajur

1XLED | 15W | 1200LM | 3000K D200XA310mm Bivolt



Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



• CL1776PT Coluna

1XLED | 24W | 1920LM | 3000K D250XA1260mm Bivolt



CL1776DO

Coluna

1XLED | 24W | 1920LM | 3000K D250XA1260mm Bivolt







Onda

Metal e Aluminio | Silicone | Preto, Branco ou Dourado

ACOMPANHA CABO USB COM INTERRUPTOR LIGA/ DESLIGA DIMERIZÁVEL.

NÃO ACOMPANHA CARREGADOR (FONTE USB 5V).



AB1803BR

Abajur


1XLED | 5,6W | 200LM | 3000K D120XA380mm Bivolt Dimerizável



AB1803PT

Abajur

1XLED | 5,6W | 200LM | 3000K D120XA380mm Bivolt Dimerizável









AB1803D0 *Abajur*

1XLED | 5,6W MAX | 200LM | 3000K D120XA380mm Bivolt Dimerizável

Krio

Estrutura: Alumínio Acabamento: Preto, Dourado ou Branco





● AB1763PT

Abajur

2x G9 LED 5W Dimensões: Ø250 x A365 mm
Tensão: Bivolt (127V/220V)
Potência máxima: 10W
Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



AB1763BR



AB1763PT acabamento branco acabamento preto




AB1763DO acabamento dourado



Orla

Estrutura: Alumínio / Vidro Difusor: Branco opalino Acabamento: Preto, Dourado ou Branco





● AB1762PT

Abajur

1x G9 5W Dimensões:Ø150 x A405 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 5W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada







AB1762BR AB

AB1762PT AB1762DO

Mizo

Estrutura: Policarbonato Acabamento: Preto ou Branco

Acendimento e dimerização por touch, Acompanha cabo USB para recarregar, Direcionável





Abajur

LED 4W Voltagem: 5V Lúmens: 400lm Temperatura: 3000K - dimerizável touch Dimensões: Ø140 x A218 mm

Tensão: USB-DC 5V Potência máxima: 4W



AB1766BR acabamento branco acabamento preto



AB1766PT



AB1766DO acabamento dourado





Carregamento por USB



Kono

Estrutura: Alumínio/Acrílico/ Silicone Acabamento: Branco ou Cromada

Liga e Desliga ao toque (touch) Acompanha cabo USB



AB1741CR

Abajur

LED 2x 2,5W
Voltagem: 5V
Lúmens: 400lm
Temperatura: RGB Dimerizável
Dimensões: Ø150 C110 x L110 x A390 mm
Tensão: USB-DC 5V
Potência máxima: 5W
Recarregável por USB





AB1741BR AB1741CR







Mimo

Metal | Pc | Preto, Branco ou Dourado







Dimerizável touch



1XLED | 3,5W | 280LM | 3000K D110XA370mm Bateria Interna - USB-5V Dimerizável touch

Abajur



1XLED | 3,5W | 280LM | 3000K D110XA370mm Bateria Interna - USB-5V Dimerizável touch

Abajur




Deja Vu

Acrílico | Transparente



Detalhe da peça

ACOMPANHA CABO USB E CONTROLE REMOTO NÃO ACOMPANHA CARREGADOR





AB1785
Abajur

1XLED | 1W MAX | 90LM | RGBW D115XA255mm Bateria Interna - USB-3,7V-5V





Auê

Abs | Acrílico | Dourado ou Branco



Detalhe da peça

ACOMPANHA CABO USB E CONTROLE REMOTO NÃO ACOMPANHA CARREGADOR





AB1786DO Abajur

1XLED | 1W | 90LM | RGBW D120XA232mm Bateria Interna - USB-3,7V-5V




AB1786BR

Abajur

1XLED | 1W | 90LM | RGBW D120XA232mm Bateria Interna - USB-3,7V-5V







Dengo

Metal | Ps | Bronze, Preto ou Branco








ACOMPANHA CABO USB E NÃO ACOMPANHA CARREGADOR





● AB1787PT

Abajur

1XLED | 3W | 270LM | 3000K/4500K/6000K D90XA213mm Bateria Interna - USB-3,7V-5V Dimerizável touch







AB1787DO Abajur

1XLED | 3W | 270LM | 3000K/4500K/6000K D90XA213mm Bateria Interna - USB-3,7V-5V Dimerizável touch



AB1787BR Abajur

1XLED | 3W | 270LM | 3000K/4500K/6000K D90XA213mm Bateria Interna - USB-3,7V-5V Dimerizável touch





Mia

Metal | Acrílico | Dourado ou Preto







Detalhe da base

ACOMPANHA CABO USB NÃO ACOMPANHA CARREGADOR






1XLED | 3W | 270LM | 3000K/4500K/6000K D130XA283mm Bateria Interna - USB-3,7V-5V Dimerizável touch



● AB1821PT

Abajur

1XLED | 3W | 270LM | 3000K/4500K/6000K D130XA283mm Bateria Interna - USB-3,7V-5V Dimerizável touch





Zuzu

Metal | Silicone | Preto ou Branco

ACOMPANHA CABO USB COM INTERRUPTOR TOUCH DIMERIZÁVEL.

NÃO ACOMPANHA CARREGADOR (FONTE USB 5V).



● AB1854PT

Abajur

1XLED | 8W | 720LM | 3000K D280XA360mm Bateria Interna - USB-3,7V-5V



AB1854BR

Abajur

1XLED | 8W | 720LM | 3000K D280XA360mm Bateria Interna - USB-3,7V-5V





Poti

Madeira | Tecido | Amadeirado e Branco

CÚPULA INCLUSA



240

AB1855MD

Abajur

1XE27 | 40W MAX D300XA485mm Bivolt Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada







Flint

Estrutura: Metal/cúpula de vidro Difusor: Cúpula champagne /

Cúpula fumê

Acabamento: Preto ou Dourado





● QAB1335FM

Abajur

1xE27 40W (lâmpada LED de filamento) Dimensões: Ø160 xA285 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



QAB1335CH


Abajur

1xE27 40W (lâmpada LED de filamento) Dimensões: Ø160 xA285 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



Tint

Estrutura: Concreto Cúpula (QAB1374): Tecido Acabamento: Base cinza com detalhe em cobre ou Base preta com detalhe em dourado





QAB1375CO Abajur

1 x E27 | 40W Dimensões: Ø90 x A120 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



QAB1375COBase cinza
Detalhe cobre



QAB1375DO Base preta Detalhe dourado



QAB1374DO

Abajur

1 x E27 | 40W Dimensões: Ø180 x A371 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



QAB1374CO Base cinza detalhe cobre cúpula branca



QAB1374DO Base preta detalhe dourado cúpula preta



Potter

Estrutura: Cerâmica Cúpula: Branco ou Preto



QAB1454PT

Abajur

1 x E27 | 40W Dimensões: Ø150 x A320 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada





QAB1454BR

QAB1454PT









Tack

Estrutura: Metal / Cúpula tecido

Cúpula: Branco / Preto

Acabamento: Dourado / Níquel / Preto





QAB1066-DO

Abajur

1 x E27 | 40W Dimensões: Ø160 x A290 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



QAB1067-BR

Abajur

1 x E27 | 40W Dimensões: Ø160 x A290 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



QAB1067-BR

cúpula branca



QAB1067-PT

Acabamento níquel / Acabamento cobre / cúpula preto




QAB1066-DO

Acabamento dourado/ cúpula preto



Turret

Estrutura: Metal / Cúpula de tecido Cúpula: Branco ou Preto Acabamento: Base dourada, Base níquel ou Base cobre





QAB1068-DO

Abajur

1 x E27 | 40W Dimensões: Ø200 x A365 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



QAB1069-BR

Abajur

1 x E27 | 40W Dimensões: Ø200 x A365 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



QAB1069-BR Acabamento níquel / cúpula branca



QAB1069-PTAcabamento cobre / cúpula preta



QAB1068-DOAcabamento dourado / cúpula preta



Sicília

Estrutura: Cerâmica/ Cúpula tecido

Cúpula: Bege ou Preta Acabamento: Bege ou Preta



● QAB914-PT

Abajur

1 x E27 | 40W Dimensões: Ø150 x A300 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



QAB914-BGAcabamento bege



QAB914-PTAcabamento preto





Verona

Estrutura: Cerâmica / Cúpula de tecido Cúpula: Bege ou Preto Acabamento: Base bege ou Base preta



QAB916-BG

Abajur

1 x E27 | 40W Dimensões: Ø160 x A330 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



QAB916-BGAcabamento bege



QAB916-PT Acabamento preto





CÚPULAS VENDIDAS SEPARADAMENTE

Indira


Madeira e Metal | Amadeirado e Dourado ou Preto



● BA019MD

Base De Abajur

1XE27 | 40W MAX D120XA495mm Bivolt



Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



● BA019PT Base De Abajur

1XE27 | 40W MAX D12XA495mm Bivolt







CÚPULAS VENDIDAS SEPARADAMENTE

Kon

Madeira e Metal | Amadeirado e Dourado



Base De Abajur

1XE27 | 40W MAX D150XA550mm Bivolt



Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



Base De Abajur

1XE27 | 40W MAX D150XA550mm Bivolt







CÚPULAS VENDIDAS SEPARADAMENTE



BA001CR Abajur

1x E27 40W Dimensões: 110 x A470 mm Acabamento: cromado Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W

Possui cabo com interruptor liga e desliga para

ser ligado a tomada



BA001DO

Abajur

1x E27 40W Dimensões: 110 x A470 mm Acabamento: dourado Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W

Possui cabo com interruptor liga e desliga para

ser ligado a tomada







BA002 Abajur

Abajui 1 v E27 40

1x E27 40W Dimensões: 160 x A500 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada




BA010 Abajur

1x E27 40W Dimensões: 120 x A480 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



CÚPULAS VENDIDAS SEPARADAMENTE





● BA003

Abajur

1x E27 40W Dimensões: 120 x L120 x A420 mm Acabamento: Mármore preto Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada








● BA004 Abajur

> 1x E27 40W Dimensões: 220 x L120 x A440 mm Acabamento: Mármore preto Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada







CÚPULAS VENDIDAS SEPARADAMENTE





BA005

Abajur

1x E27 40W Dimensões: 280 x L120 x A320 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada





BA006

Abajur

1x E27 40W Dimensões: 150 x L150 x A550 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada





CÚPULAS VENDIDAS SEPARADAMENTE



BA007

Abajur

1x E27 40W Dimensões: 280 x L120 x A320 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada









Abajur

1x E27 40W Dimensões: 120 x A520 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



CÚPULAS VENDIDAS SEPARADAMENTE





BA009

Abajur

1x E27 40W Dimensões: 120 x L100 x A470 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada





BA011Abajur

1x E27 40W Dimensões: 250 x L100 x A460 mm Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



CÚPULAS VENDIDAS SEPARADAMENTE



BA012

Abajur

1x E27 40W Dimensões: 180 x L130 x A527 mm Material: Cristal Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada









BA013 Abajur

1x E27 40W Dimensões: 180 x L130 x A527 mm Material: Cristal Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



CÚPULAS VENDIDAS SEPARADAMENTE



BA015 Abajur

1x E27 40W Dimensões: 100 x A395 mm Material: Cristal Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada







BA016 Abajur

1x E27 40W Dimensões: 140 x A430 mm Material: Cristal Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada





CÚPULAS VENDIDAS SEPARADAMENTE




BA017 Abajur

1x E27 40W

Dimensões: 120 x A424 mm Material: Cristal Tensão: Bivolt (127V/220V) Potência máxima: 40W Possui cabo com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada









Cúpulas de Abajur



CUP006 Cúpula Cilíndrica

Material: Fibra Dimensões: 400 x 400 x 300 mm Rustic

LANÇAMENTO . 2023



CUP001 Cúpula Cilíndrica

Material: Tecido Dimensões: 400 x 400 x 300 mm





CUP002 Cúpula Cilíndrica

Material: Tecido Dimensões: 300 x 300 x 330 mm







CUP003 Cúpula Retangular

Material: Tecido Dimensões: 400 x 230 x 300 mm





CUP004 Cúpula Cônica

Material: Tecido Dimensões: 420 x 340 x 310 mm





Canopla Slim para Gesso

Fácil instalação, proporciona um ambiente clean e permite maior variedade em suas composições. Para a instalação, é necessária a desmontagem do produto original e alocar o driver no teto, permanecendo embutido no gesso.




- CAN009DO
- CAN009PT Ø55 mm

Compatíveis com:

- PD1508PT / PD1508D0
- PD1488DO / PD1488PT
- PD1475
- PD1494 / PD1495









INDEX por referência

606	355	AR977	265	AR1606PT	272
606			365		372
609	355	AR977PT	365	AR1628BR	156
617	355	AR978	366	AR1628D0	156
AB1378BZ	335	AR978PT	366	AR1628PT	156
AB1378BZ-BR	335	AR1157-BR	389	AR1640DO	323
AB1422	311	AR1157-PT	389	AR1640PT	323
AB1631BR	157	AR1264	252	AR1646D0	141
AB1631DO	157	AR1302-BR	378	AR1646PT	141
AB1631PT	157	AR1302-PR	378	AR1647D0	141
AB1672BR	256	AR1302-PT	378	AR1647PT	141
AB1672DO	256	AR1332BZ	334	AR1653BR	217
AB1672PT	256	AR1332BZ-BR	334	AR1653DO	217
AB1685DO	120	AR1332PT	334	AR1653PT	217
AB16850X	120	AR1332PT-BR	334	AR1655BR	217
AB1720D0	325	AR1346	336	AR1655DO	217
AB1720PT	325	AR1346BR	336	AR1655PT	217
AB1736DO	330	AR1380CR	349	AR1657DO	161
AB17360X	330	AR1380D0	349	AR1660	56
AB1741BR	428	AR1382CH	347	AR1669BR	211
AB1741CR	428	AR1402	163	AR1669DO	211
AB1762BR	426	AR1409	49	AR1669PT	211
AB1762DO	426	AR1409BR	49	AR1670BR	253
AB1762PT	426	AR1421	311	AR1670D0	253
AB1763BR	425	AR1426BR	206	AR1670PT	253
AB1763DO	425	AR1426CO	206	AR1671BR	254
AB1763PT	425	AR1426DO	206	AR1671DO	254
AB1766BR	427	AR1426PT	206	AR1671PT	254
AB1766DO	427	AR1428BR	376	AR1676	41
AB1766PT	427	AR1428PT	376	AR1689BR	215
AB1775DO	421	AR1433	348	AR1689DO	215
AB1775PT	421	AR1445BR	377	AR1689PT	215
AB1785	430	AR1445PT	377	AR1690BR	216
AB1786BR	431	AR1447BR	379	AR1690DO	216
AB1786DO	431	AR1447PT	379	AR1690PT	216
AB1787BR	434	AR1450	314	AR1696	11
AB1787DO	434	AR1456	37	AR1703	239
AB1787PT	433	AR1456DO	37	AR1709	35
AB1788BR	429	AR1459	259	AR1717D0	67
AB1788DO	429	AR1462	341	AR1718DO	67
AB1788PT	429	AR1468	43	AR1719DO	357
AB1803BR	423	AR1476	53	AR1719PT	357
AB1803D0	424	AR1487	126	AR1722	134
AB1803PT	423	AR1500A	139	AR1726DO	287
AB1816FD	224	AR1500ADO	139	AR1726PT	287
AB1816PT				AR1727D0	287
	224	AR1504	165		
AB1821DO	435	AR1507	134	AR1727PT	287
AB1821PT	435	AR1511	70	AR1770	34
AB1838DOMD	150	AR1513D0	261	AR1771	34
AB1838PTMD	150	AR1513PT	261	AR1783	25
AB1854BR	436	AR1515	46	AR1798DO	169
AB1854PT	436	AR1600	145	AR1798PT	169
AB1855MD	437	AR1600DO	145	AR1804	21
AR803	380	AR1605	372	AR1824	85
AR804	380	AR1605PT	372	AR1828	89
AR862-MR	383	AR1606	372	AR1834DOMD	149

AR1834PTMD	149	CANO08	125	LM1603	371
AR1869	101	CAN009DO	469	LM1603PT	371
ARH1535CHDO	269	CAN009PT	469	LM1702	239
ARH1535CHPT	269	CL861-BR	384	LMSH1574DO	73
ARH1535DO	269	CL861-PT	384	LMSH1574PT	73
ARH1535PT	269	CL1024	419	LT638	352
ARH1535TRDO	269	CL1490	148	LT638-D0	352
ARH1535TRPT	269	CL1490D0	148	PD622	349
ARH1536CHDO	281	CL1493	113	PD622-D0	349
ARH1536CHPT	281	CL1602	148	PD643	407
ARH1536D0	281	CL1602DO	148	PD644	406
ARH1536PT	281	CL1604	371	PD645	406
ARH1536TRDO	281	CL1604PT	371	PD706	411
ARH1536TRPT	281	CL1630BR	157	PD707	411
ARH1560CHDO	285	CL1630DO	157	PD709	414
	285	CL1630PT		PD712	418
ARH1560CHPT			157		
ARH1560DO	285	CL1673BR	255	PD750	417
ARH1560PT	285	CL1673DO	255	PD751	417
ARH1560TRDO	285	CL1673PT	255	PD852	410
ARH1560TRPT	285	CL1687DO	121	PD947-CO	364
ARH1585D0	63	CL16870X	121	PD947-CR	364
ARH1585PT	63	CL1704	239	PD976	367
ARH1599CHD0	299	CL1776DO	421	PD976PT	367
ARH1599CHPT	299	CL1776PT	421	PD1077-CH	347
ARH1599DO	299	CL1837DOMD	149	PD1081	327
ARH1599PT	299	CL1837PTMD	149	PD1083	327
ARH1599TRDO	299	CLSH1575DO	73	PD1127	413
ARH1599TRPT	299	CLSH1575PT	73	PD1128	413
ARSH1568DO	71	CNH1902DO	298	PD1138	405
ARSH1568PT	71	CNH1902PT	298	PD1139	405
ARSH1569DO	71	CUP001BG	467	PD1140	405
ARSH1569PT	71	CUP001BR	467	PD1235	359
ARSH1570D0	72	CUP001FD	467	PD1235PT	359
ARSH1570PT	72	CUP001PT	467	PD1236	359
BA001CR	451	CUP002BG	467	PD1236PT	359
BA001D0	451	CUP002BR	467	PD1237	359
BA002	452	CUP002FD	467	PD1262	252
BA003	453	CUP002PT	467	PD1269	249
BA004	454	CUP003BG	468	PD1269BR	249
BA005	455	CUP003BR	468	PD1290-CO	353
BA006	456	CUP003FD	468	PD1290-CR	353
BA007	457	CUP003PT	468	PD1291-CO	353
BA008	458	CUP004BG	468	PD1291-CR	353
BA009	459	CUP004BR	468	PD1298	251
BA010	452	CUP004FD	468	PD1298G	251
BA011	460	CUP004PT	468	PD1310-CA	399
BA012	461	CUP006	467	PD1310-PT	399
BA013	462	LM860-BR	383	PD1329BZ	333
BA015	463	LM860-PT	383	PD1329BZ-BR	333
BA016	464	LM1060-AE	388	PD1330CH	343
BA017	465	LM1060-CO	388	PD1331CH	343
BA018MD	449	LM1489	147	PD1331FM	343
BA018PT	449	LM1489D0	147	PD1333BZ	331
BA019MD	447	LM1601	147	PD1333BZ-BR	331
BA019PT	447	LM1601D0	147	PD1333PT	331

INDEX por referência

PD1333PT-BR	331	PD1488D0	143	PD1632D0	153
PD1334BZ	332	PD1488PT	143	PD1633	153
PD1334BZ-BR	332	PD1491	143	PD1633D0	153
PD1334PT	332	PD1491D0	143	PD1637	65
PD1334PT-BR	332	PD1494	55	PD1638D0	320
PD1347		PD1495	55	PD1638PT	320
	336				
PD1347BR	336	PD1496D0	303	PD1639D0	307
PD1401	163	PD1496PT	303	PD1639PT	307
PD1407	50	PD1497D0	303	PD1641D0	323
PD1407BR	50	PD1497PT	303	PD1641PT	323
PD1420	312	PD1498	144	PD1642DO	132
PD1423BR	198	PD1498D0	144	PD1642PT	132
PD1423CO	198	PD1501A	137	PD1643D0	225
PD1423D0	198	PD1501ADO	137	PD1643PT	225
PD1423PT	198	PD1502A	138	PD1645D0	159
PD1424BR	197	PD1502AD0	138	PD1645PT	159
PD1424CO	197	PD1505	166	PD1650D0	31
PD1424D0	197	PD1508D0	133	PD1651D0	31
PD1424PT	197	PD1508PT	133	PD1652BR	218
PD1425D0	205	PD1509	131	PD1652D0	218
PD1425PT	205	PD1510	131	PD1652PT	218
PD1427D0	206	PD1512	69	PD1654BR	218
PD1427D0	206	PD1514D0	262	PD1654D0	218
PD1427PT	206	PD1514PT	262	PD1654PT	218
PD1429CH	346	PD1516	46	PD1658DO	161
PD1429CO	346	PD1518	107	PD1659D0	161
PD1429FM	346	PD1519	107	PD1661	56
PD1430BR	247	PD1520	108	PD1667D0	329
PD1430CH	247	PD1521BR	321	PD16670X	329
PD1430PTBR	247	PD1521D0	321	PD1668D0	329
PD1430PTTR	247	PD1521PT	321	PD16680X	329
PD1431BR	248	PD1522BR	321	PD1674BR	257
PD1431CH	248	PD1522D0	321	PD1674D0	257
PD1432D0	357	PD1522PT	321	PD1674PT	257
PD1432PT	357	PD1610	146	PD1675BR	258
PD1434	348	PD1610D0	146	PD1675D0	258
					258
PD1440	125	PD1611D0	155	PD1675PT	
PD1441	125	PD1611PT	155	PD1677	41
PD1442	123	PD1612	415	PD1678	167
PD1443	127	PD1613	416	PD1679	167
PD1448	313	PD1614	243	PD1680D0	175
PD1449	313	PD1615	243	PD1680PT	175
PD1451	314	PD1616	241	PD1681D0	176
PD1452	315	PD1617BR	213	PD1681PT	176
PD1455	38	PD1617D0	213	PD1682DO	301
PD1455D0	38	PD1617PT	213	PD1683D0	301
PD1455PT	38	PD1626BR	208	PD1684D0	309
PD1461	259	PD1626D0	208	PD16840X	309
PD1464	341	PD1626PT	208	PD1686D0	119
PD1465	341	PD1627BR	177	PD16860X	119
PD1472	44	PD1627D0	177	PD1688DO	61
PD1473	53	PD1627PT	177	PD16880X	61
PD1475	54	PD1629BR	155	PD1691BR	181
PD1484D0	135	PD1629D0	155	PD1691D0	179
PD1484PT	135	PD1629PT	155	PD1691PT	181

PD1692BR	181	PD1767	33	PD1823D0	171
PD1692D0	179	PD1768	33	PD1823PT	171
PD1692PT	181	PD1769	33	PD1825	85
PD1697	11	PD1773	15	PD1826	87
PD1698	11	PD1774	16	PD1827	87
PD1699	59	PD1777D0	199	PD1829	89
PD1700D0	173	PD1777PT	199	PD1830	90
PD17000X	173	PD1778BR	200	PD1831PT	184
PD1701D0	173	PD1778D0	200	PD1831PTD0	183
PD17010X PD1705	173 240	PD1779BR PD1779BRAC003	201	PD1831PTMD PD1832D0	183
PD1708D0	91	PD1779BRAC003	203 201	PD1835D0MD	51 150
PD17080X	91	PD1779D0AC003	203	PD1835PTMD	150
PD1711	36	PD1779PT	201	PD1836DOMD	151
PD1712BR	129	PD1779PTAC003	203	PD1836PTMD	151
PD1712D0	129	PD1780BR	201	PD1859	105
PD1713D0	39	PD1780BRAC004	203	PD1862BR	180
PD17130X	39	PD1780D0	201	PD1862D0	180
PD1714D0	361	PD1780D0AC004	203	PD1862PT	180
PD1714PT	361	PD1780PT	201	PD1868	101
PD1715	45	PD1780PTAC004	203	PD1882	22
PD1716D0	68	PD1781BR	201	PD16102	146
PD1721D0	362 362	PD1781BRAC005	203	PD16102D0 PDH1330FM	146 343
PD17210X PD1723D0	302 57	PD1781D0 PD1781D0AC005	201 203	PDH1530FM PDH1527CHD0	265
PD17230X	57	PD1781PT	203	PDH1527CHPT	265
PD1724D0	57	PD1781PTAC005	203	PDH1527DO	265
PD17240X	57	PD1782BR	219	PDH1527PT	265
PD1725D0	245	PD1782D0	219	PDH1527TRDO	265
PD1725PT	245	PD1782PT	219	PDH1527TRPT	265
PD1728	19	PD1784	25	PDH1528CHDO	267
PD1729	23	PD1789	96	PDH1528CHPT	267
PD1729D0	23	PD1790	95	PDH1528D0	267
PD1730 PD1731	17 13	PD1791 PD1792	95	PDH1528PT PDH1528TRDO	267 267
PD1731	27	PD1793	97 97	PDH1528TRPT	267
PD1733	27	PD1795	106	PDH1530CHDO	271
PD1735BR	185	PD1799	29	PDH1530CHPT	271
PD1735D0	185	PD1800	29	PDH1530D0	271
PD1735PT	185	PD1801	305	PDH1530PT	271
PD1738	111	PD1802	221	PDH1530TRDO	271
PD1739	109	PD1802D0	221	PDH1530TRPT	271
PD1746	115	PD1805	22	PDH1532CHDO	273
PD1747	115	PD1806	21	PDH1532CHPT	273
PD1748	416 319	PD1808 PD1808GR	103 103	PDH1532D0 PDH1532PT	273 273
PD1751 PD1752	319	PD1809	99	PDH1532TRD0	273
PD1753	318	PD1810	99	PDH1532TRPT	273
PD1754	318	PD1811	100	PDH1533CHDO	274
PD1755CH	345	PD1814FD	223	PDH1533CHPT	274
PD1755FM	345	PD1814PT	223	PDH1533D0	274
PD1755TR	345	PD1815FD	223	PDH1533PT	274
PD1756	415	PD1815PT	223	PDH1533TRDO	274
PD1764	93	PD1819	65	PDH1533TRPT	274
PD1765	93	PD1820	220	PDH1534CHDO	283

INDEX por referência

PDH1534CHPT	283	PDSH1575DO	83	PLH1594CHPT	290
PDH1534D0	283	PDSH1575PT	83	PLH1594D0	290
PDH1534PT	283	PL1609D0	261	PLH1594PT	290
PDH1534TRD0	283	PL1609PT	261	PLH1594TRD0	290
PDH1534TRPT	283	PL1619BR	187	PLH1594TRPT	290
PDH1539CHDO	282	PL1619D0	187	PLH1595CHDO	291
PDH1539CHPT	282	PL1619PT	187	PLH1595CHPT	291
PDH1539DO	282	PL1620BR	187	PLH1595D0	291
PDH1539PT	282	PL1620D0	187	PLH1595PT	291
PDH1539TRDO	282	PL1620PT	187	PLH1595TRDO	291
PDH1539TRPT	282	PL1621BR	188	PLH1595TRPT	291
PDH1552CHDO	275	PL1621D0	188	PLH1596CHDO	293
PDH1552CHPT	275	PL1621PT	188	PLH1596CHPT	293
PDH1552D0	275	PL1622BR	189	PLH1596D0	293
PDH1552PT	275	PL1622DO	189	PLH1596PT	293
PDH1552TRDO	275	PL1622PT	189	PLH1596TRDO	293
PDH1552TRPT	275	PL1623BR	189	PLH1596TRPT	293
PDH1553CHDO	277	PL1623D0	189	PLH1597CHDO	294
PDH1553CHPT	278	PL1623PT	189	PLH1597CHPT	294
PDH1553D0	278	PL1624BR	190	PLH1597D0	294
PDH1553PT	277	PL1624D0	190	PLH1597PT	294
PDH1553TRDO	278	PL1624PT	190	PLH1597TRDO	294
PDH1553TRPT	278	PL1625BR	190	PLH1597TRPT	294
PDH1559CHDO	279	PL1625D0	190	PLH1598CHDO	295
PDH1559CHPT	279	PL1625PT	190	PLH1598CHPT	295
PDH1559D0	279	PL1644D0	225	PLH1598D0	295
PDH1559PT	279	PL1644PT	225	PLH1598PT	295
PDH1559TRD0	279	PL1656BR	227	PLH1598TRD0	295
PDH1559TRPT	279	PL1656PT	227	PLH1598TRPT	295
PDH1576CHDO	266	PL1662BR	233	PLH1905CHDO	293
PDH1576CHDO	266	PL1662DO	233	PLH1905CHPT	297
PDH1576CHPT	266	PL1662PT	233	PLH1905D0	297
PDH1576PT	266	PL1663BR	233	PLH1905PT	297
PDH1576TRDO	266	PL1663D0	233	PLH1905TRD0	297
PDH1576TRPT	266	PL1663PT	233	PLH1905TRPT	297
PDH1581CH	339	PL1664	231	PLSH1561LED1D0 (127V)	77
PDH1581FM	339	PL1665	117	PLSH1561LED1PT (127V)	77
PDH1582CH	339	PL1666	232	PLSH1561LED2D0 (220V)	77
PDH1582FM	339	PL1710	35	PLSH1561LED2PT (220V)	77
PDH1586D0	63	PL1749	229	PLSH1562LED1D0 (127V)	77
PDH1586PT	63	PL1750	229	PLSH1562LED1PT (127V)	77
PDSH1566LED1D0 (127V)	75	PL1759	235	PLSH1562LED2D0 (220V)	77
PDSH1566LED1PT (127V)	75	PL1760	235	PLSH1562LED2PT (220V)	77
PDSH1566LED2D0 (220V)	75	PL1761	236	PLSH1563LED1D0 (127V)	78
PDSH1566LED2PT (220V)	75	PL1796	237	PLSH1563LED1PT (127V)	78
PDSH1567LED1D0 (127V)	75	PL1797	238	PLSH1563LED2D0 (220V)	78
PDSH1567LED1PT (127V)	75	PLH1593CHDO	289	PLSH1563LED2PT (220V)	78
PDSH1567LED2D0 (220V)	75	PLH1593CHPT	289	PLSH1564LED1D0 (127V)	78
PDSH1567LED2PT (220V)	75	PLH1593D0	289	PLSH1564LED1PT (127V)	78
	81	PLH1593PT			78
PDSH1572D0			289	PLSH1564LED2D0 (220V)	
PDSH1572PT	81	PLH1593TRDO	289	PLSH1564LED2PT (220V)	78
PDSH1573D0	81	PLH1593TRPT	289	PLSH1588DO	79
PDSH1573PT	81	PLH1594CHDO	290	PLSH1588PT	79

PLSH1589D0	79	QCL1467AE	395	QPD131412	403
PLSH1589PT	79	QCL1467BR	395	QPD131418	403
QAB914-BG	445	QCL1467CO	395	QPL13154	403
QAB914-PT	445	QCL1467PT	395		
QAB916-BG	446	QLM1064-AE	391		
QAB916-PT	446	QLM1064-BR	391		
QAB1066-DO	443	QLM1064-C0	391		
QAB1067-BR	443	QLM1064-PT	391		
QAB1067-PT	443	QLM1160-BR	387		
QAB1068-DO	444	QLM1160-PT	387		
QAB1069-BR	444	QPD919-CO	409		
QAB1069-PT	444	QPD919-PT	409		
QAB1323CH	337	QPD1063-AE	392		
QAB1323FM	337	QPD1063-BR	392		
QAB1325CH	360	QPD1063-CO	392		
QAB1325FM	360	QPD1063-PT	392		
QAB1335CH	439	QPD1158-BR	386		
QAB1335FM	439	QPD1158-PT	386		
QAB1374CO	440	QPD1161-BR	381		
QAB1374DO	440	QPD1161-MR	381		
QAB1375CO	440	QPD1161-PT	381		
QAB1375DO	440	QPD1163-BR	363		
QAB1454PT	441	QPD1163-PTD0	363		
QAR1153-BR	386	QPD1279-CO	351		
QAR1153-PT	386	QPD1279-CR	351		
QAR1154-BR	390	QPD1301-BR	195		
QAR1154-CZ	390	QPD1301-C0	195		
QAR1281-CO	351	QPD1301-D0	195		
QAR1281-CR	351	QPD1301-PT	195		
QAR1337BR	375	QPD1303-BR	196		
QAR1337CR	375	QPD1303-C0	196		
QAR1337PT	375	QPD1303-D0	196		
QAR1349	401	QPD1303-PT	196		
QAR1349D0	401	QPD1321BR	209		
QAR1350	402	QPD1321CO	209		
QAR1350D0	402	QPD1321D0	209		
QAR1351	402	QPD1321PT	209		
QAR1351D0	402	QPD1324CH	337		
QAR1436BR	193	QPD1339BR	207		
QAR1436CO	193	QPD1339C0	207		
QAR1436DO	193	QPD1339D0	207		
QAR1436PT	193	QPD1348CH	360		
QAR1454BR	441	QPD1361CO	397		
QAR1457AE	393	QPD1361D0	397		
QAR1457CO	393	QPD1361PT	397		
QAR1457PT	393	QPD1435BR	191		
QAR1458AE	388	QPD1435CO	191		
QAR1458-CO	388	QPD1435D0	191		
QAR1466BR	394	QPD1435PT	191		
QAR1466PT	394	QPD13224	400		
QAR1483-PT	363	QPD13224D0	400		
QAR1483-PTD0	363	QPD13229	400		
QCL1152-PT	385	QPD13229D0	400		



studioluce.com.br

- © studioluceiluminacao
 - f /studioluceiluminacao
- /@studioluceiluminacao

