

ESPECIA  UZ

catálogo geral de **produtos**

Perfis Lineares de LED

A modern office reception area featuring a long, dark grey reception desk with a warm white LED light strip underneath. The background wall is dark wood paneling with several vertical linear LED light fixtures. The ceiling has recessed linear LED lighting forming a large rectangular shape. On the left wall, the logo 'ESPECIALLUZ' is displayed in white, with a stylized yellow double vertical bar between the words. A potted plant sits on the floor near the desk, and a dark leather chair is partially visible on the left.

ESPECIALLUZ

Inovação por excelência. A Especialluz é a resposta definitiva para aqueles que buscam mais do que simplesmente luz, mas sim uma experiência de iluminação que transcende os limites da imaginação.

Com um compromisso inabalável com a tecnologia, sofisticação, requinte, modernidade e bom gosto, estamos redefinindo os padrões da indústria com nossos perfis lineares de LED.

linha



sobrepôr

perfil linear | **sobrepor**

Pop

ID203

perfil preto [PT] ●

tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID203-1PL
2000mm	branco leitoso	ID203-2PL
3000mm	branco leitoso	ID203-3PL

perfil branco [BR] ○


tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID203-1BL
2000mm	branco leitoso	ID203-2BL
3000mm	branco leitoso	ID203-3BL

perfil alumínio [AL] ●



tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID203-1FL
2000mm	branco leitoso	ID203-2FL
3000mm	branco leitoso	ID203-3FL

capacidade: 1x fita de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED à partir de 240 LEDs ou fita LED COB


cores disponíveis



perfil



difusor



DIF ID203/BR
100% acrílico

trava



TR ID203

acabamento



TE ID203/BR
TE ID203/PT
TE ID203/CZ



caixa master: 30



grau de proteção: IP20

perfil linear | **sobrepor**

Infinite

ID200

perfil preto [PT] ●

tamanho	difusor	código
1000mm	não se aplica	ID200-1PL
2000mm	não se aplica	ID200-2PL
3000mm	não se aplica	ID200-3PL


perfil branco [BR] ○

tamanho	difusor	código
1000mm	não se aplica	ID200-1BL
2000mm	não se aplica	ID200-2BL
3000mm	não se aplica	ID200-3BL



perfil alumínio [AL] ●

tamanho	difusor	código
1000mm	não se aplica	ID200-1FL
2000mm	não se aplica	ID200-2FL
3000mm	não se aplica	ID200-3FL


capacidade: 1x fita de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED à partir de 240 LEDs ou fita LED COB



cores disponíveis



acabamento



caixa master: 30



grau de proteção: IP20

perfil linear | **sobrepor**

Infinite Plus

ID239

perfil preto [PT] ●

tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID239-1PL
2000mm	branco leitoso	ID239-2PL
3000mm	branco leitoso	ID239-3PL


perfil branco [BR] ○

tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID239-1BL
2000mm	branco leitoso	ID239-2BL
3000mm	branco leitoso	ID239-3BL



perfil alumínio [AL] ●

tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID239-1FL
2000mm	branco leitoso	ID239-2FL
3000mm	branco leitoso	ID239-3FL

capacidade: 1x fita de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED à partir de 240 LEDs ou fita LED COB



cores disponíveis



difusor



DIF ID239BR
100% acrílico

trava



TR ID239

acabamento



TE ID239/BR
TE ID239/PT
TE ID239/CZ



caixa master: 30



grau de proteção: IP20

perfil linear | **embutir**

Corner

ID238

perfil preto [PT] ●

tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID238-1PL
2000mm	branco leitoso	ID238-2PL
3000mm	branco leitoso	ID238-3PL

perfil branco [BR] ○


tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID238-1BL
2000mm	branco leitoso	ID238-2BL
3000mm	branco leitoso	ID238-3BL

perfil alumínio [AL] ●


tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID238-1FL
2000mm	branco leitoso	ID238-2FL
3000mm	branco leitoso	ID238-3FL

capacidade: 1x fita de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED à partir de 60 LEDs

perfil



cores disponíveis




difusor



DIF ID238/BR
100% acrílico

trava



TR ID238

acabamento



TE ID238/BR
TE ID238/PT
TE ID238/CZ



caixa master: 30




grau de proteção: IP20

perfil linear | **sobrepor**


Titan

ID266

cores disponíveis



perfil




disponível também
sem a trava de fixação

perfil preto [PT] ●


tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID266-1PL
2000mm	branco leitoso	ID266-2PL
3000mm	branco leitoso	ID266-3PL

perfil branco [BR] ○

tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID266-1BL
2000mm	branco leitoso	ID266-2BL
3000mm	branco leitoso	ID266-3BL



difusor



DIF ID266/BR
100% acrílico

trava



fixação TR 35

acabamento



TE ID266/BR
TE ID26/PT
TE ID266/CZ

capacidade: 3x fita de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: mín 2x fitas de LED à partir de 240 LEDs ou fita LED COB



caixa master: 30



grau de proteção: IP20

perfil linear | **sobrepor**

Eagle

ID252

perfil preto [PT] ●

tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID252-1PL
2000mm	branco leitoso	ID252-2PL
3000mm	branco leitoso	ID252-3PL

perfil branco [BR] ○



tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID252-1BL
2000mm	branco leitoso	ID252-2BL
3000mm	branco leitoso	ID252-3BL

capacidade: 3x fita de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: mínimo 2x fita de LED à partir de 120 LEDs


cores disponíveis



perfil



difusor



DIF ID252/BR
100% acrílico

trava de
fixação



TR ID252

acabamento



TE ID252/BR
TE ID252/PT
TE ID252/CZ



caixa master: 30



grau de proteção: IP20

perfil linear | **sobrepor**

Curve

ID226

perfil preto [PT] ●

tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID226-1PL
2000mm	branco leitoso	ID226-2PL
3000mm	branco leitoso	ID226-3PL

perfil branco [BR] ○

tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID226-1BL
2000mm	branco leitoso	ID226-2BL
3000mm	branco leitoso	ID226-3BL

perfil alumínio [AL] ●



tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID226-1FL
2000mm	branco leitoso	ID226-2FL
3000mm	branco leitoso	ID226-3FL

capacidade: 1x fita de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED à partir de 240 LEDs ou fita LED COB

cores disponíveis



perfil



difusor



DIF ID226/BR
100% acrílico

trava de
fixação



TR ID226

acabamento



TE ID238/BR
TE ID238/PT
TE ID238/CZ



caixa master: 30



grau de proteção: IP20

perfil linear | **sobrepor**

ArqLite Pop

ID245




perfil preto [PT] ●

tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID245-1PL
2000mm	branco leitoso	ID245-2PL
3000mm	branco leitoso	ID245-3PL

perfil branco [BR] ○

tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID245-1BL
2000mm	branco leitoso	ID245-2BL
3000mm	branco leitoso	ID245-3BL

cores disponíveis



acabamento

TE ID245/BR
TE ID245/PT
TE ID245/CZ



caixa master: 10



grau de proteção: IP20

perfil linear | **sobrepor**

ArqLite

ID230

perfil preto [PT] ●

tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID230-1PL
2000mm	branco leitoso	ID230-2PL
3000mm	branco leitoso	ID230-3PL

perfil branco [BR] ○


tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID230-1BL
2000mm	branco leitoso	ID230-2BL
3000mm	branco leitoso	ID230-3BL

perfil alumínio [AL] ●



tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID230-1FL
2000mm	branco leitoso	ID230-2FL
3000mm	branco leitoso	ID230-3FL

capacidade: até 3x fitas de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: 2x fitas de LED à partir de 60 LEDs

cores disponíveis



perfil



difusor




DIF ID230/BR
100% acrílico

trava



TR ID230

acabamento



TE ID230/BR
TE ID230/PT
TE ID230/CZ



caixa master: 20



grau de proteção: IP20

perfil linear | **sobrepor**

Smart

ID231

perfil preto [PT] ●

tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID231-1PL
2000mm	branco leitoso	ID231-2PL
3000mm	branco leitoso	ID231-3PL

perfil branco [BR] ○

tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID231-1BL
2000mm	branco leitoso	ID231-2BL
3000mm	branco leitoso	ID231-3BL

perfil alumínio [AL] ●



tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID231-1FL
2000mm	branco leitoso	ID231-2FL
3000mm	branco leitoso	ID231-3FL

capacidade: até 3x fitas de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: 2x fitas de LED à partir de 60 LEDs

cores disponíveis



perfil



difusor




DIF ID231/BR
100% acrílico

trava



TR ID231

acabamento



TE ID231/BR
TE ID231/PT
TE ID231/CZ



caixa master: 20



grau de proteção: IP20

perfil linear | **sobrepor**



Eagle Plus

ID276

cores disponíveis



perfil



perfil preto [PT] ●

tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID276-1PL
2000mm	branco leitoso	ID276-2PL
3000mm	branco leitoso	ID276-3PL

perfil branco [BR] ○

tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID276-1BL
2000mm	branco leitoso	ID276-2BL
3000mm	branco leitoso	ID276-3BL

acabamento

TE ID276/BR
TE ID276/PT
TE ID276/CZ



caixa master: 10



grau de proteção: IP20

perfil linear | **sobrepor**

Sky Lux

ID259

perfil preto [PT] ●

tamanho	difusor	código
1000mm	não se aplica	ID259-1PL
2000mm	não se aplica	ID259-2PL
3000mm	não se aplica	ID259-3PL

perfil branco [BR] ○


tamanho	difusor	código
1000mm	não se aplica	ID259-1BL
2000mm	não se aplica	ID259-2BL
3000mm	não se aplica	ID259-3BL

perfil alumínio [AL] ●


tamanho	difusor	código
1000mm	não se aplica	ID259-1FL
2000mm	não se aplica	ID259-2FL
3000mm	não se aplica	ID259-3FL

capacidade: 1x fita de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED à partir de 240 LEDs ou fita LED COB


perfil



cores disponíveis



difusor



DIF ID259/BR
100% acrílico

trava de
fixação



TR ID259

ponteira de
acabamento

TE ID259/BR
TE ID259/PT
TE ID259/CZ



caixa master: ??



grau de proteção: IP20

perfil linear | **sobrepor**

Side

ID249

perfil preto [PT] ●



tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID249-1PL
2000mm	branco leitoso	ID249-2PL
3000mm	branco leitoso	ID249-3PL

perfil branco [BR] ○

tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID249-1BL
2000mm	branco leitoso	ID249-2BL
3000mm	branco leitoso	ID249-3BL

capacidade: 2x fita de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED à partir de 120 LEDs ou fita LED COB

cores disponíveis



difusor



DIF ID249/BR
100% acrílico

trava de
fixação



TR ID249

acabamento



TE ID249/BR
TE ID249/PT
TE ID249/CZ



caixa master: 20



grau de proteção: IP20

perfil linear | **sobrepor**

Duo Light

ID267

perfil preto [PT] ●

tamanho	difusor	código
1000mm	não se aplica	ID267-1PL
2000mm	não se aplica	ID267-2PL
3000mm	não se aplica	ID267-3PL

perfil branco [BR] ○




tamanho	difusor	código
1000mm	não se aplica	ID267-1BL
2000mm	não se aplica	ID267-2BL
3000mm	não se aplica	ID267-3BL

perfil alumínio [AL] ●

tamanho	difusor	código
1000mm	não se aplica	ID267-1FL
2000mm	não se aplica	ID267-2FL
3000mm	não se aplica	ID267-3FL

capacidade: 2x fitas de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED à partir de 120 LEDs ou fita LED COB

cores disponíveis



trava de
fixação



TR ID267

ponteira de
acabamento

TE ID267/BR
TE ID267/PT
TE ID267/CZ



caixa master: ??



grau de proteção: IP20

perfil linear | **sobrepor tipo sanca**

Zenite

ID261


perfil preto [PT] ●

tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID261-262
2000mm	branco leitoso	ID261-262
3000mm	branco leitoso	ID261-262



perfil branco [BR] ○

tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID261-262
2000mm	branco leitoso	ID261-262
3000mm	branco leitoso	ID261-262

capacidade: 2x fitas de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED à partir de 240 LEDs ou fita LED COB



cores disponíveis



difusor



DIF ID262/BR
100% acrílico



caixa master: ??



grau de proteção: IP20

linha  embutir



perfil linear | **embutir**

Aura

ID202

perfil preto [PT] ●

tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID202-1PL
2000mm	branco leitoso	ID202-2PL
3000mm	branco leitoso	ID202-3PL


perfil branco [BR] ○

tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID202-1BL
2000mm	branco leitoso	ID202-2BL
3000mm	branco leitoso	ID202-3BL



perfil alumínio [AL] ●

tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID202-1FL
2000mm	branco leitoso	ID202-2FL
3000mm	branco leitoso	ID202-3FL


capacidade: 1x fita de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED à partir de 240 LEDs ou fita LED COB



cores disponíveis



difusor



DIF ID202/BR
100% acrílico

trava



TR ID202

acabamento



TE ID202/BR
TE ID202/PT
TE ID202/CZ



caixa master: 30




grau de proteção: IP20


perfil linear | **embutir**

Star

ID201



cores disponíveis



perfil preto [PT] ●


tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID201-1PL
2000mm	branco leitoso	ID201-2PL
3000mm	branco leitoso	ID201-3PL

perfil branco [BR] ○

tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID201-1BL
2000mm	branco leitoso	ID201-2BL
3000mm	branco leitoso	ID201-3BL

perfil alumínio [AL] ●

tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID201-1FL
2000mm	branco leitoso	ID201-2FL
3000mm	branco leitoso	ID201-3FL



difusor



DIF ID201/BR
100% acrílico

trava



TR ID201

acabamento



TE ID201/BR
TE ID201/PT
TE ID201/CZ

capacidade: 1x fita de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED à partir de 240 LEDs ou fita LED COB



caixa master: 30



grau de proteção: IP20

perfil linear | **embutir**

Star Plus

ID236

perfil preto [PT] ●

tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID236-1PL
2000mm	branco leitoso	ID236-2PL
3000mm	branco leitoso	ID236-3PL

perfil branco [BR] ○



tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID236-1BL
2000mm	branco leitoso	ID236-2BL
3000mm	branco leitoso	ID236-3BL

perfil alumínio [AL] ●

tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID236-1FL
2000mm	branco leitoso	ID236-2FL
3000mm	branco leitoso	ID236-3FL

capacidade: 1x fita de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED à partir de 240 LEDs ou fita LED COB

cores disponíveis



difusor



DIF ID236/BR
100% acrílico

trava



TR ID236

acabamento



TE ID236/BR
TE ID236/PT
TE ID236/CZ

+ **acompanha**
presilhas para gesso



caixa master: 30




grau de proteção: IP20

perfil linear | **embutir**

Lumina

ID204



cores disponíveis




perfil preto [PT] ●


tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID204-1PL
2000mm	branco leitoso	ID204-2PL
3000mm	branco leitoso	ID204-3PL

perfil branco [BR] ○

tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID204-1BL
2000mm	branco leitoso	ID204-2BL
3000mm	branco leitoso	ID204-3BL



difusor



DIF ID204/BR
100% acrílico

trava



TR ID204

acabamento



TE ID204/BR
TE ID204/PT
TE ID204/CZ

capacidade: 2x fitas de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED à partir de 240 LEDs ou fita LED COB



caixa master: 30



grau de proteção: IP20

perfil linear | embutir

Lumina Easy

ID240




perfil preto [PT] ●

tamanho	difusor	código
1000mm	não se aplica	ID240-1PL
2000mm	não se aplica	ID240-2PL
3000mm	não se aplica	ID240-3PL

perfil branco [BR] ○

tamanho	difusor	código
1000mm	não se aplica	ID240-1BL
2000mm	não se aplica	ID240-2BL
3000mm	não se aplica	ID240-3BL

cores disponíveis



acabamento

TE ID240/BR
TE ID240/PT
TE ID240/CZ



caixa master: 10



grau de proteção: IP20

perfil linear | **embutir**

Lumina Plus

ID251

perfil preto [PT] ●



tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID251-1PL
2000mm	branco leitoso	ID251-2PL
3000mm	branco leitoso	ID251-3PL

perfil branco [BR] ○

tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID251-1BL
2000mm	branco leitoso	ID251-2BL
3000mm	branco leitoso	ID251-3BL

capacidade: até 3x fitas de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED à partir de 240 LEDs ou fita LED COB

cores disponíveis



difusor



DIF ID251/BR
100% acrílico

trava



fixação

acabamento



TE ID251/BR
TE ID251/PT
TE ID251/CZ



caixa master: 30



grau de proteção: IP20

perfil linear | **embutir**

Pulse

ID243

perfil preto [PT] ●



tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID243-1PL
2000mm	branco leitoso	ID243-2PL
3000mm	branco leitoso	ID243-3PL

perfil branco [BR] ○

tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID243-1BL
2000mm	branco leitoso	ID243-2BL
3000mm	branco leitoso	ID243-3BL

capacidade: 2x fitas de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED à partir de 120 LEDs ou fita LED COB

cores disponíveis



difusor



DIF ID243/BR
100% acrílico

presilha



TR ID243

acabamento



TE ID243/BR
TE ID243/PT
TE ID243/CZ



caixa master: 30




grau de proteção: IP20


perfil linear | **embutir**

Pulse Comfort

ID258



cores disponíveis




perfil preto [PT] ●

tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID258-1PL
2000mm	branco leitoso	ID258-2PL
3000mm	branco leitoso	ID258-3PL

perfil branco [BR] ○

tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID258-1BL
2000mm	branco leitoso	ID258-2BL
3000mm	branco leitoso	ID258-3BL



difusor



DIF ID258/BR
100% acrílico

presilha



PR ID258

acabamento



TE ID258/BR
TE ID258/PT
TE ID258/CZ

capacidade: 2x fitas de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED à partir de 120 LEDS ou fita LED COB



caixa master: 20



grau de proteção: IP20

perfil linear | **embutir**

Force

ID232


perfil preto [PT] ●

tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID232-1PL
2000mm	branco leitoso	ID232-2PL
3000mm	branco leitoso	ID232-3PL


perfil branco [BR] ○

tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID232-1BL
2000mm	branco leitoso	ID232-2BL
3000mm	branco leitoso	ID232-3BL

capacidade: 2x fitas de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED à partir de 60 LEDs



cores disponíveis



difusor



DIF ID232/BR
100% acrílico

presilha



PR ID232

acabamento



TE ID232/BR
TE ID232/PT
TE ID232/CZ



caixa master: 20



grau de proteção: IP20

perfil linear | **embutir**

Force Confort

ID246

perfil preto [PT] ●

tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID246-1PL
2000mm	branco leitoso	ID246-2PL
3000mm	branco leitoso	ID246-3PL

perfil branco [BR] ○

tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID246-1BL
2000mm	branco leitoso	ID246-2BL
3000mm	branco leitoso	ID246-3BL

perfil alumínio [AL] ●



tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID246-1FL
2000mm	branco leitoso	ID246-2FL
3000mm	branco leitoso	ID246-3FL

capacidade: 2x fitas de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED à partir de 60 LEDs

cores disponíveis



perfil



difusor



DIF ID246/BR
100% acrílico

presilha



PR ID246

acabamento



TE ID246/BR
TE ID246/PT
TE ID246/CZ



caixa master: 20





grau de proteção: IP20

perfil linear | **embutir wall washer**

Asymmetric

ID223

cores disponíveis



perfil preto [PT] ●

tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID223-1PL
2000mm	branco leitoso	ID223-2PL
3000mm	branco leitoso	ID223-3PL

perfil branco [BR] ○


tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID223-1BL
2000mm	branco leitoso	ID223-2BL
3000mm	branco leitoso	ID223-3BL

difusor



DIF ID223/BR
100% acrílico

presilha de fixação



PR ID223

acabamento

TE ID223/BR
TE ID223/PT
TE ID223/CZ

capacidade: 1x fita de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED à partir de 60 LEDs



caixa master: 20



grau de proteção: IP20

linha  no frame



perfil linear | **no frame**

Spark

ID170

perfil preto [PT] ●


tamanho	difusor	código
1000mm	não se aplica	ID170-1PL
2000mm	não se aplica	ID170-2PL
3000mm	não se aplica	ID170-3PL

perfil branco [BR] ○



tamanho	difusor	código
1000mm	não se aplica	ID170-1BL
2000mm	não se aplica	ID170-2BL
3000mm	não se aplica	ID170-3BL

capacidade: 2x fitas de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED à partir de 120 LEDs

perfil



cores disponíveis



acabamento



TE ID170/BR
TE ID170/PT
TE ID170/CZ



caixa master: 10




grau de proteção: IP20


perfil linear | **no frame**

Moon

ID171



cores disponíveis



perfil preto [PT] ●

tamanho	difusor	código
1000mm	não se aplica	ID171-1PL
2000mm	não se aplica	ID171-2PL
3000mm	não se aplica	ID171-3PL

perfil branco [BR] ○

tamanho	difusor	código
1000mm	não se aplica	ID171-1BL
2000mm	não se aplica	ID171-2BL
3000mm	não se aplica	ID171-3BL

capacidade: 1x fita de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED à partir de 120 LEDs

acabamento



TE ID171/BR
TE ID171/PT
TE ID171/CZ



caixa master: 10



grau de proteção: IP20

perfil linear | **no frame**

New Moon

ID308



perfil preto [PT] ●

tamanho	difusor	código
1000mm	não se aplica	ID308-1PL
2000mm	não se aplica	ID308-2PL
3000mm	não se aplica	ID308-3PL

perfil branco [BR] ○

tamanho	difusor	código
1000mm	não se aplica	ID308-1BL
2000mm	não se aplica	ID308-2BL
3000mm	não se aplica	ID308-3BL

cores disponíveis



acabamento

TE ID308/BR
TE ID308/PT
TE ID308/CZ



caixa master: 10



grau de proteção: IP20

perfil linear | **no frame**

Hidden

ID253

perfil preto [PT] ●

tamanho	difusor	código
1000mm	não se aplica	ID253-1PL
2000mm	não se aplica	ID253-2PL
3000mm	não se aplica	ID253-3PL

perfil branco [BR] ○



tamanho	difusor	código
1000mm	não se aplica	ID253-1BL
2000mm	não se aplica	ID253-2BL
3000mm	não se aplica	ID253-3BL

capacidade: 2x fitas de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED à partir de 120 LEDs

cores disponíveis



perfil



acabamento

TE ID253/BR
TE ID253/PT
TE ID253/CZ



caixa master: 10



grau de proteção: IP20

↑ 出口 EXIT B12b

linha  rodapé

perfil linear | rodapé de embutir

Willow

ID222

perfil preto [PT] ●

tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID222-1PL
2000mm	branco leitoso	ID222-2PL
3000mm	branco leitoso	ID222-3PL

perfil branco [BR] ○


tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID222-1BL
2000mm	branco leitoso	ID222-2BL
3000mm	branco leitoso	ID222-3BL

perfil alumínio [AL] ●


tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID222-1FL
2000mm	branco leitoso	ID222-2FL
3000mm	branco leitoso	ID222-3FL

capacidade: 1x fita de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED à partir de 120 LEDs ou fita LED COB


perfil



cores disponíveis



difusor



DIF ID222/BR
100% acrílico



caixa master: 10



grau de proteção: IP20

perfil linear | rodapé de embutir

Willow Plus

ID260

perfil preto [PT] ●

tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID260-1PL
2000mm	branco leitoso	ID260-2PL
3000mm	branco leitoso	ID260-3PL

perfil branco [BR] ○


tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID260-1BL
2000mm	branco leitoso	ID260-2BL
3000mm	branco leitoso	ID260-3BL

perfil alumínio [AL] ●


tamanho	difusor	código
1000mm	branco leitoso	ID260-1FL
2000mm	branco leitoso	ID260-2FL
3000mm	branco leitoso	ID260-3FL

capacidade: 1x fita de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED à partir de 120 LEDs ou fita LED COB


perfil



cores disponíveis



difusor



DIF ID260/BR
100% acrílico



caixa master: 20



grau de proteção: IP20